herpy

AGAMER

Uromastyx dispar

Uromastyx dispar er en piggstjertagame fra Sahara og Sahel med fire underarter, blant annet den store *U. d. flavifasciata* og den hyppig holdte *U. d. maliensis* fra Mali. Arten blir 28-50 cm avhengig av form, er planteeter og graver seg ned i et dypt bunnsubstrat. Den krever et stort, varmt og tørt terrarium med kraftig UVB og er mer et dyr å se på enn å håndtere.

Familie: Agamidae Engelsk: Sudan Mastigure Tidligere navn: *Uromastyx flavifasciata; Uromastyx maliensis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**28-50 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**200-400 g**
Levealder	**15-25 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Klippelevende, bakkelevende og gravende**
Biotop	**Ørken og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**29-35 °C**
Varmeplass	**45-50 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**20-30 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Vinterhvile	**18-21 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Planter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**36 mnd.**
Kullstørrelse	**10-20 egg**
Kull per år	**1**
Inkubasjon	**60-80 dager** ved 33 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr av nominatformen eller *U. d. maliensis* trenger et terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre. Den større *U. d. flavifasciata* trenger minst 150 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR

Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 45-50 °C, målt med et infrarødt termometer rett under lampen. Midten av terrariet ligger på 35-38 °C og den kjølige enden på 29-35 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være under 30 %. Arten tåler litt høyere luftfuktighet så lenge terrariet er tørt og varmt nok, men den tåler ikke å være kald og fuktig. Ikke sprøyt terrariet.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og trenger kraftig lys. Bruk en LED-lampe eller et lysrør på ca. 6500 K som dagslys i tillegg til varmelampen.

FÔRING

Uromastyx dispar er planteeter.

ATFERD OG HÅNDTERING

Voksne dyr er territoriale, særlig hanner overfor hanner, og to hanner må aldri holdes sammen. *U. d. maliensis* kan holdes som fast par hele året i et romslig terrarium; hold øye med dyrene, og skill dem ved bitt eller vekttap.

NATURLIG UTBREDELSE

Algerie, Vest-Sahara, Mali, Mauritania, Sudan og Tsjad.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/agamer/uromastyx-dispar