herpy

AGAMER

Uromastyx nigriventris

Uromastyx nigriventris er en kraftig og fargerik piggstjertagame fra steinørkenene øst og sør for Atlasfjellene i Marokko og i det vestlige Algerie. Voksne dyr har som regel svart grunnfarge med gule, grønne og oransje tegninger. Den blir opptil 42 cm, lever nesten bare av planter og graver dype huler. Den krever et stort, varmt og tørt terrarium med dypt bunnsubstrat og kraftig UVB, og den holdes alene.

Familie: Agamidae Engelsk: Moroccan Spiny-tailed Lizard Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-42 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-25 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Klippelevende, bakkelevende og gravende**
Biotop	**Ørken, halvørken og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Varmeplass	**50-55 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**20-30 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Vinterhvile	**16-22 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Planter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**48 mnd.**
Kullstørrelse	**10-15 egg**
Inkubasjon	**56-84 dager** ved 33-34 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr trenger et terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre. Det er større enn vanlige glassterrarier, så velg et terrarium i tre, PVC eller plast med glassfront og gjerne nettlokk.

TEMPERATUR

Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 50-55 °C, målt med et infrarødt termometer rett under lampen. Den kjølige siden ligger på 27-32 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være lav, 20-30 %, målt ved bunnen på den kjølige siden. Vedvarende høy luftfuktighet gjør dyret sykt, så ikke sprøyt terrariet.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og trenger kraftig lys. Bruk en LED-lampe eller et lysrør på ca. 6500 K som dagslys, adskilt fra varmen.

FÔRING

Uromastyx nigriventris er planteeter. Omtrent 90 % av føden skal være bladgrønt og blomster, ca. 5 % harde grønnsaker og ca. 5 % tørrfôr.

ATFERD OG HÅNDTERING

Voksne dyr er territoriale, og i naturen holder bare ett voksent dyr til ved hver steinrøys. Hold derfor dyret alene. Unger fra samme kull blir aggressive overfor hverandre og skal skilles før de nærmer seg kjønnsmodenhet.

NATURLIG UTBREDELSE

Marokko og Algerie.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/agamer/uromastyx-nigriventris