herpy

FIRFISLER

Balkan Emerald Lizard

Lacerta trilineata

Lacerta trilineata er en av Europas største øgler: et kraftig, dagaktivt og grønt dyr fra de varme krattene og klippeskråningene på Balkan og i Hellas. Arten blir 40-60 cm, og halen utgjør omtrent to tredjedeler. Den lever av store insekter og litt frukt, trenger sol, UVB og et stort terrarium og må ha en kjølig vinterdvale.

Familie: Lacertidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**40-60 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-12 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Klippelevende og bakkelevende**
Biotop	**Klippeterreng og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**150 × 70 × 100 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-28 °C**
Varmeplass	**38-42 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Vinterhvile	**5-7 °C** 8-10 uker
Kosthold	**Insekter, frukt og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**5-20 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**80-85 dager** ved 27-28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Lacerta trilineata er en stor og aktiv øgle som krever et stort terrarium. Et par eller en hann med to-tre hunner skal ha minst 150 × 70 × 100 cm (lengde × bredde × høyde), og større er alltid bedre.

TEMPERATUR

Lacerta trilineata er et solelskende dyr. Under spotten skal solplassen nå en overflatetemperatur på 38-42 °C, målt med et infrarødt termometer; med en kraftig spot ligger solplassen omtrent 30 cm under lampen.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Lacerta trilineata kommer fra tørre, solrike levesteder, og luftfuktigheten ligger på 40-60 %. God ventilasjon er viktigere enn fukt. Sett frem en lav, stabil vannskål og skift vannet daglig.

LYS OG UVB

Lacerta trilineata soler seg mye og krever kraftig lys og UVB. Utendørs kommer UVB fra sola.

FÔRING

Lacerta trilineata er først og fremst en insekteter, men tar også snegler, små øgler og jevnlig frukt og blomster. Fôret er sirisser, gresshopper, sommerfuglarver, nattsvermere, store kakerlakker, kjempemelorm og meitemark.

ATFERD OG HÅNDTERING

Lacerta trilineata er sky og rask. Hannene forsvarer territoriet sitt kraftig, og et underlegent dyr kan ikke unngå en sterkere hann i et terrarium.

NATURLIG UTBREDELSE

Nord-Makedonia, Bulgaria, Serbia, Hellas, Kroatia, Montenegro, Bosnia-Hercegovina og Albania.