herpy

FIRFISLER

Eastern Green Lizard

Lacerta viridis

Lacerta viridis er en stor, slank og dagaktiv øgle fra Øst- og Sørøst-Europas varme, solrike skråninger og kratt, med grønn kropp, svarte flekker og en hale som utgjør to tredjedeler av lengden. Arten blir 25-40 cm, lever av insekter og andre smådyr og trenger sol, et stort terrarium eller et utendørs terrarium og en kald vinterdvale.

Familie: Lacertidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**25-40 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Klippelevende og bakkelevende**
Biotop	**Klippeterreng og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**150 × 60 × 75 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-30 °C**
Varmeplass	**38-45 °C**
Temperatur, natt	**12-18 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Vinterhvile	**4-6 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-36 mnd.**
Kullstørrelse	**4-24 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**70-100 dager** ved 26-28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Lacerta viridis er stor og aktiv, klatrer gjerne og bruker hele rommet. Et par eller en hann med to hunner skal ha et innendørs terrarium på minst 150 × 60 × 75 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre.

TEMPERATUR

Lacerta viridis er en solelsker, og aktive dyr i naturen har en kroppstemperatur på omtrent 34 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 40-60 %, med en litt fuktigere og en tørr del, slik at dyrene selv kan velge. Terrariet må ha god ventilasjon, og bunnen må ikke være konstant våt, for det gir hudproblemer og midd.

LYS OG UVB

Lacerta viridis er dagaktiv og soler seg flere timer hver dag, så den må ha kraftig lys og UVB. Utendørs kommer UVB fra sola.

FÔRING

Lacerta viridis lever av biller, gresshopper, larver, fluer, nattsvermere, edderkopper, meitemark, skrukketroll, snegler og andre smådyr, og store dyr tar også små øgler. Nyfødte mus tas av og til, men er ikke nødvendige.

ATFERD OG HÅNDTERING

Lacerta viridis er rask, våken og sky. Et nytt dyr bruker lang tid på å falle til ro og gjemmer seg ved hver tilnærming inntil da. Fôring med pinsett gjør dyret trygt. Unngå å gripe tak i det, for halen kastes av ved stress.

NATURLIG UTBREDELSE

Tyskland, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Italia, Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Nord-Makedonia, Hellas, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraina og Tyrkia.