herpy

FROSKER

Mantella viridis

Mantella viridis er en liten, dagaktiv frosk på 2-3 cm med sterk grønn farge, svart ansiktsmaske og blåhvitt marmorert buk. Den lever bare i det ytterste nord av Madagaskar, tåler varme dårlig og er truet i naturen, så bare oppdrettede dyr bør komme på tale.

Familie: Mantellidae Engelsk: Green Mantella Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**2-3 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-8 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Tørrskog og våtmark**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**17-20 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**40-115**
Larvetid	**42-56 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Innredningen kan være enkel. Gulvareal betyr mer enn høyde, fordi *M. viridis* nesten bare lever på bakken.
TEMPERATUR	Om dagen holdes terrariet på 20-24 °C med et fall til 17-20 °C om natten. Over 27 °C stresses *M. viridis* raskt, og i slekten kan temperaturer over 27 °C raskt bli dødelige, særlig for unge dyr.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten holdes på 60-70 % til daglig og opptil 80 % i yngletiden, med mer fukt nede ved bunnen og i mosen. Arten tåler et ganske bredt spenn, så lenge det alltid står rent vann framme.
VANN OG VANNKVALITET	Det må alltid være en lav vannskål eller et lavt vannparti, slik at froskene ikke tørker ut ved lavere luftfuktighet. Vannet må være så lavt at små dyr lett kommer opp, og dybden er ikke dokumentert.
LYS OG UVB	Lys er først og fremst til plantene. Det er ikke dokumentasjon for at *M. viridis* trenger UVB, men fordi arten er aktiv i delvis sol i naturen, er et svakt UVB-rør trolig en fordel.
FÔRING	*M. viridis* er en liten insektetere som tar små byttedyr.
ATFERD OG HÅNDTERING	*M. viridis* er dagaktiv og best som gruppe. Utenom yngletiden er dyrene så godt som passive overfor hverandre, men voksne hunner kan slåss i yngletiden. Et stort terrarium med mange siktbarrierer demper det.
NATURLIG UTBREDELSE	Madagaskar.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/froeer/mantella-viridis