herpy

FROSKER

Tomatfrosk

Dyscophus antongilii

Dyscophus antongilii er en frosk fra Madagaskars nordøstlige lavland: rund, kraftig og ensartet oransje til dypt rød. Hunnen blir opptil 11 cm og over 200 g, hannen er mindre og mer dempet. Den ligger nedgravd om dagen og jakter om natten, og den er rolig og robust å holde når temperatur, fukt og hygiene er i orden.

Familie: Microhylidae Engelsk: Tomato Frog **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7-11 cm** snute-kloakk-lengde
Vekt	**40-230 g**
Levealder	**6-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**9-24 mnd.**
Egg per legging	**1 000-1 500**
Klekking	**1-2 dager**
Larvetid	**45 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**60 × 35 × 35 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene, parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et par eller tre dyr skal ha et terrarium på minst 60 × 35 × 35 cm (lengde × bredde × høyde). Bunnarealet betyr mer enn høyden, for *D. antongilii* lever på bakken og graver.

TEMPERATUR
Dyscophus antongilii tåler et bredt temperaturspenn og trives ved vanlig romtemperatur. Om dagen skal det være 23-27 °C og om natten 18-21 °C.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal ligge på 60-80 %. Dusj lett en gang om dagen eller annenhver til tredje dag, alt etter hvor raskt terrariet tørker, og bruk et hygrometer.

VANN OG VANNKVALITET
Sett inn en vannskål med avklort vann, så stor at frosken kan sitte i den, og minst så dyp som frosken er høy. De fleste froskene bader i skålen om natten, så skift vannet hver morgen.

LYS OG UVB
Arten er nattaktiv og har ikke behov for UVB, men et svakt UVB-lys (omtrent Ferguson-sone 1) skader ikke og kan gis. Til levende planter brukes et dagslysrør som til akvarier.

FÔRING
Dyscophus antongilii spiser bare levende fôr.

ATFERD OG HÅNDTERING
Dyscophus antongilii er rolig og hemmelighetsfull. Den ligger mesteparten av dagen nedgravd og kommer fram om natten. Voksne dyr kan bli noe tamme, men tåler i beste fall håndtering, så ta den bare opp når det er nødvendig.

NATURLIG UTBREDELSE
Madagaskar.