herpy

FROSKER

Llanos Frog

Lepidobatrachus llanensis

Lepidobatrachus llanensis er en bred, flattrykt vannfrosk fra det tørre Gran Chaco i Sør-Amerika og den nærmeste slektningen til *Lepidobatrachus laevis*. Den ligger på lur i grunt vann, graver seg ned og danner en kokong i tørketiden. Arten er sjelden i fangenskap, og det finnes nesten ingen kunnskap om pleien. Den må bo alene og biter, så den er et dyr å se på, ikke å ta opp.

Familie: Ceratophryidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7-10 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-15 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Gravende og semiakvatisk**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 30 × 40 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 5-20 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I vann**
Egg per legging	**1 400**
Larvetid	**14 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre rumpetroll**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes svært lite kunnskap om pleien av *Lepidobatrachus llanensis*, og arten holdes bare sjelden.
TEMPERATUR	På dagen holdes vann og luft på 24-28 °C og om natten på 20-23 °C. Kaldt vann gjør frosken dårlig til å spise og mer mottakelig for sykdom, så en termostatstyrt varmer er nødvendig i de fleste stuer. Over 30 °C kan fort bli farlig.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten holdes på 60-70 %, og det klarer den store vannflaten nesten av seg selv. God ventilasjon er viktigere enn fuktighet: minst halvparten av lokket må være nett, for stillestående, fuktig luft gir hudinfeksjoner.
VANN OG VANNKVALITET	Vannet er froskens hjem, og vannkvaliteten er det viktigste i pleien. Vannet er 5-20 cm dypt, og frosken må alltid kunne nå både overflaten og land uten å svømme.
LYS OG UVB	UVB er ikke nødvendig. Et vanlig lysstoffrør i 12 timer om dagen gir en tydelig døgnrytme. Om natten må det være mørkt, for arten er trolig mest aktiv om kvelden og natten.
FÔRING	Arten er et rovdyr og tar alt den kan overmanne. Fôringen er lånt fra *L. laevis*: meitemark, sirisser, gresshopper, kakerlakker og voksmøllarver. Unge dyr fôres daglig og voksne med et godt måltid to til tre ganger i uken.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Lepidobatrachus llanensis* lever som einstøing og må holdes alene: rumpetrollene spiser hverandre, og voksne frosker i slekten kan spise artsfeller.
NATURLIG UTBREDELSE	Argentina, Bolivia og Paraguay.