herpy

FROSKER

## Edible Bullfrog

# *Pyxicephalus edulis*

*Pyxicephalus edulis* er en kraftig, bredmunnet gravefrosk fra Afrikas savanner og oversvømte gressland: mindre enn *Pyxicephalus adspersus*, men med samme appetitt, samme tannlignende kjeveutløpere og et bitt som må tas alvorlig. Den tilbringer mesteparten av tiden nedgravd, er robust og kan holdes i et forholdsvis lite terrarium.

Familie: Pyxicephalidae

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **8-12 cm**<br>snute-kloakk-lengde |
| Levealder | **10-15 år** |
| Aktiv | **I skumringen og om natten** |
| Levevis | **Bakkelevende og gravende** |
| Biotop | **Savanne og våtmark** |
| Hudgift | **Ingen kjent** |
| Vanskelighetsgrad | **Øvet** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 45 × 30 cm**<br>L × B × H for 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **23-26 °C** |
| Temperatur, natt | **18-22 °C** |
| Luftfuktighet | **50-70 %** |
| Vann | **Vannskål** |
| UVB | **Valgfritt**<br>Ferguson-sone 1 |
| Kosthold | **Insekter, virveldyr og mark/snegler** |
| Holdes | **Alene** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Utvikling | **Rumpetroll i vann** |
| Egglegging | **I vann** |
| Egg per legging | **3 000-4 000** |
| Klekking | **2-3 dager**<br>ved 24-27 °C |
| Larvetid | **14-35 dager**<br>fra klekking til metamorfose |
| Larvefôr | **Alger/planter og ferdigfôr** |
| Yngelpleie | **Vokter eggene** |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke listet** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Stell i korte trekk

**TERRARIET**

Det finnes bare lite kunnskap om pasningen av *Pyxicephalus edulis*, og det meste som skrives om oksefrosker, handler om den større *Pyxicephalus adspersus*.

**TEMPERATUR**

Om dagen skal terrariet holde 23-26 °C og om natten 18-22 °C. Temperaturen må ligge jevnt og må ikke komme over 28 °C over lengre tid: allerede ved en stigning fra 25 til 30 °C stiger stresshormonene, og dyrene går ned i vekt.

**LUFTFUKTIGHET OG DUSJING**

Luftfuktigheten skal være 50-70 %. Den kommer fra den fuktige bunnen og vannkaret, og terrariet sprayes daglig med vann uten klor, slik at bunnen holder seg lett fuktig. Et digitalt hygrometer viser om nivået holder.

**VANN OG VANNKVALITET**

Frosken må alltid ha tilgang til et stort, flatt kar der hele dyret kan ligge og bade. Karet må være lett å komme inn i og ut av, og vannet må være grunt: bare noen få centimeter dypt, slik at dyret kan hvile med nesen over vannet.

**LYS OG UVB**

Arten er mest aktiv i skumringen og om natten og trenger ikke kraftig lys.

**FÔRING**

*Pyxicephalus edulis* er et rovdyr som spiser nesten alt det kan overmanne. I naturen består føden særlig av biller og gresshopper, dessuten termitter, tusenbein, maur og edderkopper.

**ATFERD OG HÅNDTERING**

Dyret ligger nesten alltid nedgravd med bare øyne og neseborene over bunnen og venter på bytte. Det er mest aktivt i skumringen og om natten og kommer fram for å jakte og svømme.

**NATURLIG UTBREDELSE**

Mauritania, Mali, Burkina Faso, Benin, Nigeria, Tsjad, Kamerun, Angola, Zambia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mosambik, Zimbabwe, Botswana og Sør-Afrika.