herpy

FROSKER

Fea's Treefrog

Zhangixalus feae

Zhangixalus feae er en av de største flygefroskene: en kraftig, grønn trefrosk på opptil 12 cm fra fuktig skog i fjellene i det nordlige Sørøst-Asia, fra Yunnan og Myanmar over Thailand og Laos til Vietnam. Frosken glir mellom greinene med full svømmehud på hender og føtter og lever skjult i tretoppene. Det finnes svært lite kunnskap om pasningen i fangenskap.

Familie: Rhacophoridae Tidligere navn: *Rhacophorus feae; Polypedates feae*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7-12 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**80 × 50 × 100 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vann	**Vannskål** dybde 3-5 cm
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I et skumreir**
Egg per legging	**1 000-3 500**
Klekking	**5-7 dager**
Larvetid	**35-45 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om pasningen av *Zhangixalus feae*.
TEMPERATUR	Om dagen skal det være 20-24 °C og om natten 15-20 °C, tilsvarende en kjøligere stue. Temperaturen må ikke komme over 27 °C i lengre tid. Bruk ikke varmelamper, og kontroller med et digitalt termometer, særlig om sommeren.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 60-90 %, lavest om dagen og høyest om natten. Levende planter holder luften fuktig, fordi de avgir vann om natten.
VANN OG VANNKVALITET	Sett en stor, lav vannskål i terrariet som frosken fritt kan sitte i. Vannet skal være 3-5 cm dypt, slik at frosken lett kommer opp igjen. Skift vannet hver dag, og bruk avklort springvann, regnvann eller osmosevann.
LYS OG UVB	Arten er trelevende og skumringsaktiv, og en svak UVB-kilde anbefales. Et T5-rør med lav UVB-andel som gir en UV-indeks på 1-3 på de øverste bladene (Ferguson-sone 2), er passende.
FÔRING	*Zhangixalus feae* spiser levende insekter. Bruk sirisser som hovedfôr, supplert med gresshopper og kakerlakker. Alt fôr skal være oppfôret og støves med kalk, og av og til med et vitamintilskudd med D3.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er natt- og skumringsaktiv og sitter om dagen skjult mellom bladene. Frosken er stor og kraftfull og hopper og glir voldsomt når den blir skremt, så den bør så vidt mulig ikke håndteres. Huden er tynn og følsom.
NATURLIG UTBREDELSE	Kina, Laos, Myanmar (Burma), Thailand og Vietnam.