herpy

GEKKOER

Amalosia rhombifer

Amalosia rhombifer er en liten, nattaktiv gekko fra det nordlige Australia med en lys, takket sikksakktegning langs ryggen. Den lever på trær i åpen skog og savanne og gjemmer seg om dagen under løs bark. Det finnes bare lite kunnskap om stellet, så veiledningen bygger på levestedet og på beslektede arter.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Zigzag velvet gecko Tidligere navn: *Oedura rhombifer* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-16 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-12 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 30 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Varmeplass	**30-33 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**2 egg**
Kull per år	**3-5**
Inkubasjon	**60-65 dager** ved 27-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Amalosia rhombifer*.
TEMPERATUR	Om dagen holdes terrariet på 24-28 °C, og under en varmekilde i den ene enden kan det være 30-33 °C, slik at dyret selv kan velge. Om natten kan temperaturen falle til 18-22 °C. Tallene er lånt fra beslektede *Oedura*-arter.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal være moderat: 40-60 %. Sprøyt den ene halvdelen av terrariet lett annenhver til hver tredje dag, slik at bark og bunn tørker opp igjen i løpet av et døgn. Om sommeren, i regntiden, kan det sprøytes litt mer.
LYS OG UVB	Arten er nattaktiv og krever ikke UVB, men et svakt UVB-rør for skyggedyr (Ferguson-sone 1) over den ene siden av terrariet gir en sikrere kalkomsetning og skader ikke når det er rikelig med skygge.
FÔRING	Gekkoen spiser insekter og andre små leddyr: sirisser, gresshopper, små kakerlakker, møll og små melorm. Byttet skal være mindre enn avstanden mellom dyrets øyne. Voksne dyr fôres 2-3 ganger i uken og ungdyr 3-4 ganger i uken.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Amalosia rhombifer* er sky og rask og skal ikke håndteres mer enn nødvendig. Den kan kaste halen når den føler seg truet, og halen vokser ut i en annen form. Hold den aldri i halen. Den holdes best enkeltvis eller som et par.
NATURLIG UTBREDELSE	Australia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/amalosia-rhombifer