herpy

GEKKOER

Carphodactylus laevis

Carphodactylus laevis er en slank, nattaktiv gekko fra regnskogene i det nordøstlige Queensland. Den har lange, tynne bein, klør på tærne, en kam langs ryggen og en gulrotformet hale og er bygget helt annerledes enn de fleste gekkoer. Oppdrettede dyr er hardføre og formerer seg villig, men arten er fortsatt sjelden i fangenskap.

Familie: Carphodactylidae Engelsk: Chameleon gecko Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**11-13 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**50 × 35 × 70 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Temperatur, natt	**16-22 °C**
Luftfuktighet	**75-100 %**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**24-36 mnd.**
Kullstørrelse	**2 egg**
Kull per år	**4-6**
Inkubasjon	**90-133 dager** ved 21-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	*Carphodactylus laevis* trenger et høyt terrarium som gir dyrene plass til å gå av veien for hverandre. Et par kan holdes i minst 50 × 35 × 70 cm (lengde × bredde × høyde), og mer er bedre hvis det er flere dyr.
TEMPERATUR	*Carphodactylus laevis* har lave krav til varme. Om dagen skal terrariet ligge på 22-28 °C, og om natten faller temperaturen 5-6 grader, til omtrent 16-22 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten er avgjørende for *Carphodactylus laevis* og skal hele tiden ligge på 75-100 %. Sprøyt terrariet grundig med lunkent vann daglig eller minst 2-5 ganger i uken, oftere i varmt og tørt vær.
LYS OG UVB	*Carphodactylus laevis* er nattaktiv og lever skjult om dagen, så UVB er ikke nødvendig. Dagslys fra et vindu i nærheten er nok; ellers et svakt LED-lys eller lysstoffrør.
FÔRING	*Carphodactylus laevis* er ikke kresen når den først har vent seg til fangenskap. Sirisser kan være nesten hele kosten, gjerne supplert med kakerlakker. Fôr 2-3 ganger i uken.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Carphodactylus laevis* er stille og skjult om dagen og blir aktiv få minutter etter mørkets frembrudd. Den setter seg så på en gren eller et stykke bark og blir ofte sittende i timevis.
NATURLIG UTBREDELSE	Australia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/carphodactylus-laevis