herpy

GEKKOER

Eublepharis hardwickii

En kraftig, bakkelevende gekko fra skogene i det østlige India og Bangladesh med brede mørkebrune og lyse bånd og en tykk hale som lagrer fett. Den er nær beslektet med *Eublepharis macularius*, men må holdes kjøligere og fuktigere og er fortsatt sjelden i terrarier.

Familie: Eublepharidae Engelsk: East Indian leopard gecko Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-23 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**50-60 g**
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Klippelevende og bakkelevende**
Biotop	**Tørrskog og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Varmeplass	**28-30 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Vinterhvile	**15-18 °C** 6-12 uker
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-18 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Kull per år	**1-6**
Inkubasjon	**50-70 dager** ved 26-32 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr bør ha et terrarium på minst 90 × 45 × 45 cm (lengde × bredde × høyde), samme minimum som for *Eublepharis macularius*.

TEMPERATUR

Eublepharis hardwickii må holdes kjøligere enn de andre artene i slekten. Om dagen skal bakgrunnen være 25-26 °C, og det varmeste stedet må ikke bli over 28-30 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten må være langt høyere enn hos *Eublepharis macularius*. Anbefalingene ligger på 60-80 %, noen steder lavere, ned til 40-60 %.

LYS OG UVB

Arten er strengt nattaktiv og mest aktiv de første timene etter mørkets frembrudd. Gi omtrent 12 timer lys om dagen og opptil 14 timer i avlssesongen. Under vinterhvilen er lys ikke nødvendig.

FÔRING

Eublepharis hardwickii lever utelukkende av insekter og oppdager byttet på bevegelsen. Den tar sirisser, gresshopper, kakerlakker og melormer, men noen dyr vil ikke ha melormer.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er sky og rolig, langsommere enn *Eublepharis macularius*, men den blir rask når det kommer fôr. Den lar seg håndtere og kan bli tam med regelmessig kontakt.

NATURLIG UTBREDELSE

India og Bangladesh.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/eublepharis-hardwickii