herpy

GEKKOER

# *Eurydactylodes agricolae*

*Eurydactylodes agricolae* er en liten, slank klatrer fra skogene i det nordvestlige Ny-Caledonia med oliven- til mosegrønn, kornet skjellhud og gule tegninger ved munnen og på lemmene. Den tåler varme dårlig, men er ikke vanskelig å holde i et kjølig, fuktig og tett beplantet terrarium.

Familie: Diplodactylidae  Engelsk: Bauer's chameleon gecko  Publisert 15. november 2026

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **5-6 cm**<br>snute-kloakk-lengde |
| Levealder | **10-15 år** |
| Aktiv | **Om dagen og i skumringen** |
| Levevis | **Trelevende** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Vanskelighetsgrad | **Øvet** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **30 × 30 × 45 cm**<br>L × B × H for 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **18-24 °C** |
| Temperatur, natt | **16-20 °C** |
| Luftfuktighet | **60-90 %** |
| UVB | **Valgfritt**<br>Ferguson-sone 1 |
| Kosthold | **Insekter og ferdigfôr** |
| Holdes | **Alene, parvis eller én hann med flere hunner** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Kjønnsmoden | **18-36 mnd.** |
| Kullstørrelse | **1-2 egg** |
| Kull per år | **5-7** |
| Inkubasjon | **60-120 dager**<br>ved 22-25 °C |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke listet** |
| EU-vedlegg | **Ikke listet** |
| IUCN | **Nær truet (NT)** |

## Stell i korte trekk

**TERRARIET**

Et voksent eksemplar av *Eurydactylodes agricolae* eller et par kan holdes i et terrarium på minst 30 × 30 × 45 cm (lengde × bredde × høyde), og høyere er alltid bedre.

**TEMPERATUR**

*Eurydactylodes agricolae* kommer fra skoger med moderat temperatur og tåler varme dårlig. Hold 18-24 °C om dagen, og dyrene klarer seg godt ved vanlig romtemperatur. Om natten kan temperaturen gjerne falle til 16-20 °C.

**LUFTFUKTIGHET OG VANN**

Luftfuktigheten hos *Eurydactylodes agricolae* skal være moderat til høy og svinge i løpet av døgnet. Sikt mot 60-70 % i dagtimene og 80-90 % etter sprayingen om kvelden.

**LYS OG UVB**

Døgnrytmen hos *Eurydactylodes agricolae* er uklar: arten beskrives både som nattaktiv og som dagaktiv, og den ses ofte sole seg under UVB-lyset.

**FÔRING**

Grunnfôret for *Eurydactylodes agricolae* er en ferdigblandet pulverkost til fruktetende ny-caledonske gekkoer, for eksempel fra Pangea, Repashy eller Gecko Nutrition, som røres opp til en smidig grøt.

**ATFERD OG HÅNDTERING**

*Eurydactylodes agricolae* er liten, rask og skjør og først og fremst et dyr å se på. Med tålmodighet kan den venne seg til kort, rolig håndtering.

**NATURLIG UTBREDELSE**

Ny-Caledonia.