herpy

GEKKOER

Eurydactylodes symmetricus

Eurydactylodes symmetricus er en liten, nattaktiv og sjelden gekko fra kratt og skog i det sørlige Ny-Caledonia, med store, symmetrisk ordnede hodeskjell og en gripehale. Den er langt mindre kjent enn slektningene *Eurydactylodes agricolae* og *Eurydactylodes vieillardi*, men stellet er trolig nesten likt.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Symmetrical gecko Tidligere navn: *Eurydactylus symmetricus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**10-13 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Varmeplass	**27-29 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter, frukt og ferdigfôr**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**50-90 dager** ved 22-26 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Eurydactylodes symmetricus*. Tallene her er lånt fra *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*, som har samme størrelse og levesett.

TEMPERATUR

Gi en varm plass under en lampe på 27-29 °C og en kjølig sone på 21-24 °C. Om dagen ligger temperaturen i det meste av terrariet på 22-26 °C, og om natten faller den til 20-23 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Hold luftfuktigheten på 60-80 %, målt midt i terrariet. Den skal stige om natten og falle i løpet av dagen, men aldri komme under 50 %.

LYS OG UVB

Arten er nattaktiv og kan klare seg uten UVB når fôret inneholder D3-vitamin, men svakt UVB-lys er en fordel.

FÔRING

Arten er trolig frukt- og insektetende som slektens øvrige arter. Gi omtrent halvparten ferdigfôr til fruktetende gekkoer, rørt opp til en tykk grøt i en skål på en veggmontert hylle, og halvparten levende insekter.

ATFERD OG HÅNDTERING

Slektens arter er små, forholdsvis rolige og kan vennes til håndtering. La et nytt dyr få to uker i fred, og håndter det bare hvis det har spist. Hold øktene under fem minutter, støtt føtter, kropp og hale, og ta aldri tak i halen.

NATURLIG UTBREDELSE

Ny-Caledonia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/eurydactylodes-symmetricus