herpy

GEKKOER

Eurydactylodes vieillardi

Eurydactylodes vieillardi er en liten, rolig og nattaktiv gekko fra skogene på hovedøya i Ny-Caledonia, med store, uregelmessige skjell som ligner oljedråper på vann, og en gripehale. Den kan sprute en illeluktende væske fra halen når den blir skremt.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Bavay's gecko Tidligere navn: *Platydactylus vieillardi; Eurydactylus vieillardi* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**10-13 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**4-12 g**
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Varmeplass	**27-29 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter, frukt og ferdigfôr**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**50-90 dager** ved 22-26 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Til ett voksent dyr skal terrariet være minst 45 × 45 × 60 cm (lengde × bredde × høyde). Større er alltid bedre, og høyden er viktigere enn bunnarealet, fordi arten klatrer.

TEMPERATUR

Eurydactylodes vieillardi er nattaktiv og trives best ved moderate temperaturer. Gi en varm plass under en lampe på 27-29 °C og en kjølig sone på 21-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Arten trives best i høy luftfuktighet, og et gjennomsnitt på 60-80 % er målet, målt midt i terrariet. Det er naturlig at fuktigheten er lavere i den varme enden og høyere i den kalde.

LYS OG UVB

Arten er nattaktiv, men søker ut på greiner i løpet av dagen og soler seg. Den kan klare seg uten UVB når den får D3-vitamin gjennom fôret, men trives bedre med svakt UVB-lys, som også fremhever fargene.

FÔRING

Arten spiser både insekter og frukt. Fôret kan settes sammen av omtrent halvparten ferdigfôr i pulverform til fruktetende gekkoer, som røres ut med vann til en tykk grøt, og halvparten levende insekter.

ATFERD OG HÅNDTERING

Eurydactylodes vieillardi er en liten, robust og forholdsvis langsom gekko som kan bli ganske tam. La et nytt dyr få to uker i fred før håndteringen begynner, og bare hvis det har spist.

NATURLIG UTBREDELSE

Ny-Caledonia.