herpy

GEKKOER

Goniurosaurus araneus

En spinkel, langbeint tigergekko fra karstfjellene på grensen mellom Nord-Vietnam og Sør-Kina, med fire brede oransje bånd på rustbrun grunnfarge. Den er oppkalt etter edderkoppen, trives ved romtemperatur og høy luftfuktighet og er truet i naturen, så den krever både papirer og en holder med erfaring.

Familie: Eublepharidae Engelsk: Vietnamese leopard gecko Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**19-22 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Klippelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Kull per år	**1-4**
Inkubasjon	**45-80 dager** ved 24-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et voksent dyr trenger et terrarium på minst 60 × 45 × 60 cm (lengde × bredde × høyde), og et par eller en trio med en hann og to hunner trenger omkring 90 cm i lengden.
TEMPERATUR	Arten er en kjølig gekko som sjelden trenger ekstra varme i en norsk stue. Om dagen passer 22-26 °C, og om natten kan temperaturen falle til 19-22 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal ligge på 60-90 %: høyest om natten etter sprøyting og litt lavere om dagen. Om dagen kan den falle til omkring 50 %, når kveldens sprøyting løfter den til 90 % igjen.
LYS OG UVB	Arten er aktiv i skumringen og om natten og sitter i skjul om dagen, så den bruker ikke lyset til å varme seg. En fast døgnrytme er nok, for eksempel T5-rør 11,5-12 timer om dagen om sommeren og 8-10,5 timer om vinteren.
FÔRING	Arten er insektetende og tar nesten alt som er lite nok. Gi sirisser, dubia-kakerlakker, gresshopper og silkeorm, og bytt gjerne mellom flere slag. Byttet må ikke være større enn avstanden mellom øynene på dyret.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er sky og rask og forsvinner i skjul når den blir skremt. Den egner seg ikke til håndtering, så ta den bare opp når bunnsubstratet skiftes eller den skal veies. Gi nye dyr minst to uker i ro.
NATURLIG UTBREDELSE	Vietnam og Kina.