herpy

GEKKOER

Fettsvansgekko

Hemitheconyx caudicinctus

En stillferdig, jordlevende gekko fra savannene i Vest-Afrika med en tykk, kjegleformet hale som fungerer som matpakke. Den er i slekt med *Eublepharis macularius* og ligner den mye, men vil ha det litt fuktigere. Den er enkel å stelle og et godt førstevalg for den som vil ha en rolig gekko som lever nede på bakken.

Familie: Eublepharidae Engelsk: African fat-tailed gecko Tidligere navn: *Stenodactylus caudi-cinctus; Psilodactylus caudicinctus* Publisert 14. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**18-23 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**40-75 g**
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Savanne og tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**8-12 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Kull per år	**3-5**
Inkubasjon	**43-70 dager** ved 28-32 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

En enkelt voksen gekko trenger et terrarium på minst 60 × 30 × 30 cm (lengde × bredde × høyde), og større er alltid bedre. Det er bunnarealet som teller, fordi arten lever på bakken.

TEMPERATUR

Gi gekkoen en tydelig temperaturforskjell fra den ene enden til den andre. Den kjølige enden skal holde 25-28 °C, og det varme stedet 30-32 °C målt på overflaten. Om natten kan temperaturen falle til 20-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Arten kommer fra tørre strøk, men skal ikke holdes helt tørt. Hold luftfuktigheten i terrariet på 40-60 %, og la den gjerne stige mot 70 % i perioder, mens det fuktige skjulet alltid er fuktig. Ikke sprøyt hele terrariet daglig.

LYS OG UVB

Gekkoen er aktiv i skumringen og om natten og klarer seg uten UVB når den får D3-vitamin gjennom tilskudd. Et svakt UVB-lys kan likevel være en fordel, fordi det etterligner naturen og kan styrke kalkomsetningen.

FÔRING

Hemitheconyx caudicinctus lever av insekter. Grunnfôret er sirisser, dubia-kakerlakker og lignende, som har fått godt fôr et par dager før de gis videre.

ATFERD OG HÅNDTERING

Hemitheconyx caudicinctus er rolig og enkel å ha i hånden. Den sover om dagen i et skjul, så håndter den om kvelden, og gi den en uke eller to til å venne seg til nye omgivelser før du tar den opp.

NATURLIG UTBREDELSE

Senegal, Gambia, Guinea, Mali, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria og Kamerun.