herpy

GEKKOER

Homopholis fasciata

En kraftig, fløyelsmyk gekko fra savannene i Øst-Afrika med mørke bånd over ryggen og både heftelameller og klør på tærne. Den er mest aktiv om natten, gjemmer seg i hull i store trær og later som den er død når den blir truet. Stellet er bare beskrevet i grove trekk.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Banded velvet gecko Tidligere navn: *Platypholis fasciata; Homopholis erlangeri* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**9-11 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-12 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Varmeplass	**28-32 °C**
Temperatur, natt	**19-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Valgfritt**
Vinterhvile	**19-23 °C** 12-16 uker
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**2 egg**
Kull per år	**4-5**
Inkubasjon	**60-80 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par kan klare seg i et terrarium på omtrent 50 × 25 × 30 cm, men et høyere terrarium er bedre, fordi *H. fasciata* klatrer.

TEMPERATUR

Om dagen skal temperaturen ligge på 24-28 °C, og det skal være et varmere sted på 28-32 °C, for eksempel under en liten halogenpære på 10-20 W eller over en varmematte. Om natten kan den falle 3-6 °C, til omtrent 19-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være moderat til høy, 60-80 %, med en gradient fra den ene enden av terrariet til den andre.

LYS OG UVB

Arten er aktiv i skumringen og om natten og kan sees i dagslys, men skjuler seg i skyggen midt på dagen. Bruk vanlig planteslys på en tidsbryter, 12 timer på og 12 timer av.

FÔRING

Hovedfôret er sirisser, supplert med kakerlakker, melorm og andre insekter i passende størrelse, slik at kosten blir variert. Voksmøllarver kan gis en gang imellom. Insektene skal kunne svelges uten besvær.

ATFERD OG HÅNDTERING

Homopholis fasciata kan bite og holde fast, og den later som den er død og blir ofte liggende urørlig når den er redd, så ikke ta den opp uten grunn. Gi nye dyr tid til å falle til.

NATURLIG UTBREDELSE

Etiopia, Kenya, Somalia og Tanzania.