herpy

GEKKOER

Oedura castelnaui

Oedura castelnaui er en flattrykt, nattaktiv klatrer fra åpen skog og savanne i det nordlige Queensland, især på Cape York-halvøya. Den lever skjult om dagen og kommer fram når mørket faller på. Stell og avl bygger i stor grad på erfaringer med andre arter i slekten.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Northern velvet gecko Tidligere navn: *Phyllodactylus castelnaui; Oedura mayeri* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-20 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**60-75 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et enkelt voksent dyr av *Oedura castelnaui* skal ha et høyt terrarium på minst 45 × 45 × 60 cm (lengde × bredde × høyde). Et par trenger noe mer, for eksempel 60 × 45 × 60 cm.

TEMPERATUR

Hold dagtemperaturen på 24-28 °C og la et lite område nå 30-32 °C, for eksempel under en lav lampe eller en varmematte på siden. Om natten kan temperaturen falle til 20-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Hold luften på omkring 40-60 % med en kortvarig stigning til opptil 70 % etter spraying om kvelden. La terrariet tørke opp i løpet av dagen. Sett alltid en lav skål med friskt vann i terrariet, og bytt den hver dag.

LYS OG UVB

Oedura castelnaui er nattaktiv, og UVB er ikke nødvendig. Et svakt UVB-lys er likevel et rimelig valg, så lenge det også er skygge.

FÔRING

Oedura castelnaui lever av insekter. Gi levende fôrdyr av passende størrelse: sirisser, dubia-kakerlakker, gresshopper og av og til melorm eller voksmøllarver. Insektene skal være mindre enn avstanden mellom øynene til dyret.

ATFERD OG HÅNDTERING

Som andre *Oedura*-arter er *Oedura castelnaui* trolig rolig, men skjult og rask, og den vrir seg raskt løs hvis man tar tak. Ta den ikke opp oftere enn nødvendig.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia.