herpy

GEKKOER

Paroedura androyensis

Paroedura androyensis er den minste arten i slekten av madagassiske jordgekkoer: en liten nattaktiv jeger fra skogbunnen i det sørlige Madagaskar. Den blir bare 6-8 cm, logrer ivrig med halen når den jakter, og klarer seg i et lite terrarium. Det gjør den til et godt valg for nybegynnere som vil ha en liten og aktiv gekko.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Grandidier's Madagascar ground gecko Tidligere navn: *Phyllodactylus androyensis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-7 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**5-6 mnd.**
Kullstørrelse	**2 egg**
Inkubasjon	**60-90 dager** ved 25-26 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Arten er liten, og et terrarium på 30 × 30 × 30 cm (lengde × bredde × høyde) er nok til ett enkelt dyr eller et par. Oppgavene varierer fra omkring 20 × 20 × 20 cm til ett eller to dyr til 40 × 40 × 40 cm til et par.

TEMPERATUR

Om dagen skal temperaturen ligge på 24-28 °C, og om natten kan den falle til 21-24 °C, men ikke lavere. Oppgavene for dagtemperaturen spenner fra 24-27 °C til 26-31 °C, så 24-28 °C er et trygt leie.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 50-70 %. Sprøyt terrariet lett hver dag eller annenhver dag, slik at det sitter vanndråper på blader, ruter og dekorasjon som dyret kan drikke.

LYS OG UVB

Arten er nattaktiv og trenger ikke UVB, men et svakt UVB-lys skader den ikke. En svak lyskilde på timer, som gir omkring 12 timers dag, sikrer en fast døgnrytme.

FÔRING

Paroedura androyensis lever av insekter, og på grunn av størrelsen må byttet være lite. Nyklekte unger får nyklekte sirisser og etter noen uker sirisser på 3 mm, gjerne supplert med bananfluer, spretthaler og små skrukketroll.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er rolig og langsom i det daglige, men kan løpe raskt når den er skremt eller jakter. Den egner seg best til å se på og håndteres bare sjelden og forsiktig. Grip aldri tak i halen.

NATURLIG UTBREDELSE

Madagaskar.