herpy

GEKKOER

Phelsuma kochi

Phelsuma kochi er en stor, grønn daggekko fra de tørre skogene i det nordvestlige Madagaskar. Den er litt mindre enn den bedre kjente *Phelsuma grandis* og stelles på samme måte, men lever i et tørrere klima. Den er dagaktiv, trenger UVB og en varm solplass og er et dyr å observere heller enn å håndtere.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Koch's giant day gecko Tidligere navn: *Phelsuma madagascariensis kochi* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-24 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Varmeplass	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, frukt, nektar og ferdigfôr**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-14 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**48-80 dager** ved 27-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes lite kunnskap om stell av *Phelsuma kochi*, så tallene i denne veiledningen er lånt fra den nære slektningen *Phelsuma grandis*.

TEMPERATUR

Om dagen skal temperaturen i terrariet være 26-30 °C, og solplassen skal være 32-35 °C. Om natten skal den falle til 22-25 °C. *Phelsuma kochi* kommer fra et tørt og varmt område og tåler et tydelig temperaturfall om natten.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 50-70 %, målt midt i terrariet, og den kan gjerne falle i løpet av dagen. *Phelsuma kochi* kommer fra et tørt område og tåler ikke konstant mettet luft.

LYS OG UVB

Phelsuma kochi er dagaktiv og trenger UVB. Bruk et T5-rør i en styrke og avstand som gir en UV-indeks på 3-4 ved de øverste sitteplassene (Ferguson-sone 3), og mål gjerne med et UV-indeksmeter.

FÔRING

Phelsuma kochi spiser både insekter og søtsaker. Gi sirisser, kakerlakker, gresshopper og silkeormer som grunnfôr, lett dysset med kalk før hver fôring, og velg insekter som ikke er bredere enn avstanden mellom øynene til dyret.

ATFERD OG HÅNDTERING

Phelsuma kochi er sky og rask og egner seg dårlig til håndtering. Huden er tynn og kan rives opp hvis dyret gripes, så la det gå frivillig opp på en hånd i stedet for å ta tak i det.

NATURLIG UTBREDELSE

Madagaskar.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/phelsuma-kochi