herpy

GEKKOER

Strophurus intermedius

Strophurus intermedius er en kraftig bygget piggstjertgekko fra de halvtørre mallee-krattene og skogene i det sørlige Australia. Ryggen og halen har to rekker oransjebrune knotter, og ved fare sprøyter den en klissete, illeluktende væske ut av halen. Den klatrer i busker og trær, men beveger seg også mye på bakken.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Southern spiny-tailed gecko Tidligere navn: *Diplodactylus intermedius* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**4-10 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**18-25 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**24-36 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Kull per år	**2-5**
Inkubasjon	**45-60 dager** ved 27-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Piggstjertgekkoer bruker plassen godt, så terrariet trenger ikke være stort. Et par eller en liten gruppe kan holdes i 30 × 30 × 45 cm (lengde × bredde × høyde).
TEMPERATUR	Bruk 25-30 °C om dagen og en soleplass på 30-32 °C høyt oppe på en gren. Om natten slås varmen av, og temperaturen kan falle til 18-25 °C. Tallene er lånt fra slektens øvrige arter.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal være moderat, omtrent 40-60 %, og terrariet skal tørke helt opp i løpet av dagen. Sprøyt lett på grener og vegger et par kvelder i uken, slik at dyret kan drikke dråper, og la bunnen tørke imellom.
LYS OG UVB	Arten soler seg av og til, så UVB er en fordel, særlig for unger og avlshunner.
FÔRING	I naturen lever *Strophurus intermedius* utelukkende av leddyr: edderkopper, skolopendere, skorpioner, kakerlakker, siklader, biller og larvene deres. I terrariet passer små siklader, kakerlakker, møll, fluer og voksmøllarver.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Strophurus intermedius* er et dyr å se på og bør ikke håndteres mer enn høyst nødvendig. Den kan sprøyte den klissete, illeluktende væsken sin, og den kan miste halen. Ta aldri tak i halen.
NATURLIG UTBREDELSE	Australia.