herpy

GEKKOER

Strophurus taenicauda

Strophurus taenicauda er en liten, prikkete gekko fra busklandet i Queensland, med en skinnende gyllen stripe nedover halen og røde øyne. Den klatrer i greiner, hviler med hodet ned og smører en klissete, illeluktende væske på den som griper den. Den passer for den øvede holderen som vil ha en art med mye personlighet.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Golden-tailed gecko Tidligere navn: *Diplodactylus taenicauda* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6-7 cm** snute-kloakk-lengde
Vekt	**5-8 g**
Levealder	**4-10 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Halvørken og tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**30-60 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-24 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Kull per år	**4-6**
Inkubasjon	**48-72 dager** ved 27-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par eller en liten gruppe av *Strophurus taenicauda* kan holdes i et terrarium på 45 × 45 × 45 cm (lengde × bredde × høyde), og et enkelt dyr kan klare seg med mindre.

TEMPERATUR

Strophurus taenicauda soler seg gjerne under en spotlampe, slik den soler seg i greinene i naturen. Angivelsene er ikke helt like, så tallene nedenfor er et gjennomsnitt.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Strophurus taenicauda kommer fra tørt til halvtørt land, og det finnes ikke noe dokumentert tall for luftfuktigheten. De 30-60 % i faktaboksen er derfor et anslag ut fra leveområdet og de beskrevne sprayevanene.

LYS OG UVB

Strophurus taenicauda sover om dagen fritt på greinene og soler seg gjerne, så det er god grunn til å gi dem UV-lys, selv om et behov ikke er påvist i fangenskap.

FÔRING

I naturen lever *Strophurus taenicauda* av små leddyr, især kakerlakker, sirisser, gresshopper, biller, møll og edderkopper. I terrariet fungerer sirisser, små kakerlakker, møll, fluer og voksmøllarver.

ATFERD OG HÅNDTERING

Strophurus taenicauda er dristig og nysgjerrig og ikke så sky som mange andre arter. Den sitter ofte fritt framme på en gren og er aktiv i skumringen og om natten. Den egner seg likevel ikke til håndtering.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia.