herpy

GEKKOER

Underwoodisaurus milii

En liten, bredhodet gekko fra det sørlige Australia med en tykk, gulrotformet hale og et forsvar man ikke glemmer: når den føler seg truet, reiser den seg høyt på bena, sperrer opp munnen og bjeffer. Den lever på bakken, tar vanlige fôrinsekter og er et godt valg for den som vil prøve en nattaktiv bakkegekko.

Familie: Carphodactylidae Engelsk: Thick-tailed gecko Tidligere navn: *Phyllurus milii; Gymnodactylus milii; Nephrurus milii* Publisert 14. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** snute-kloakk-lengde
Vekt	**14-25 g**
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Klippelevende og bakkelevende**
Biotop	**Halvørken og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Varmeplass	**28-32 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Kull per år	**5-9**
Inkubasjon	**58-65 dager** ved 27-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et voksent dyr kan holdes i et lavt terrarium på minst 60 × 40 × 30 cm (lengde × bredde × høyde), og større er alltid bedre. Til en hann med to hunner må terrariet være tilsvarende større, fordi hvert dyr skal ha sitt eget skjul.
TEMPERATUR	Arten trenger en tydelig temperaturforskjell mellom de to endene. Hold den kjølige enden på 22-26 °C og det varmeste stedet ved bunnen på 28-32 °C. Om natten kan temperaturen falle til 15-20 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Arten kommer fra tørre strøk og trives ved en luftfuktighet på 30-50 %. Terrariet må verken være konstant fuktig eller helt knusktørt.
LYS OG UVB	Arten er nattaktiv og klarer seg uten UVB når dyret får kalk med D3-vitamin gjennom fôret.
FÔRING	Gekkoen lever utelukkende av insekter og andre små leddyr. Gi en variert blanding av sirisser, gresshopper, dubia-kakerlakker og soldatfluelarver, og av og til melorm eller zophobas.
ATFERD OG HÅNDTERING	Mange unge dyr er mistenksomme og bjeffer, spretter frem og forsøker å bite, men det er mest bløff, og de fleste roer seg. Voksne dyr blir ofte tillitsfulle og tåler rolig håndtering.
NATURLIG UTBREDELSE	Australia.