herpy

GEKKOER

Uroplatus fimbriatus

Slektens klassiker og en av de største bladhalegekkoene: en frynset, barkfarget nattdyr fra regnskogene på det østlige Madagaskar, som om dagen smelter sammen med trestammen. Den er imponerende å se på, men trenger kjølige temperaturer, høy fuktighet og en tålmodig, erfaren oppdretter.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Common flat-tail gecko Tidligere navn: *Stellio fimbriatus* Publisert 14. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**25-33 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**7-10 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 60 × 100 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**17-21 °C**
Luftfuktighet	**65-95 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**100-230 dager** ved 18-26 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Arten bruker høyden, så terrariet må være høyt.
TEMPERATUR	Arten tåler varme dårlig og må holdes kjøligere enn mange tror. Om dagen er 22-25 °C passende, og om natten skal temperaturen falle til 17-21 °C. Nattefallet er en viktig del av døgnrytmen.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Høy luftfuktighet er det viktigste i stellet, for arten tørker lett ut. Hold luftfuktigheten på 65-70 % om dagen og 80-95 % om natten, og la bunnen tørke litt opp i løpet av dagen.
LYS OG UVB	Arten er aktiv i skumringen og om natten og hører til Ferguson-sone 1 sammen med andre skyggedyr. Det finnes bare få dokumenterte erfaringer med UVB til akkurat denne arten, men et svakt UVB-lys anbefales i dag til hele slekten.
FÔRING	Arten spiser insekter og tar nesten bare levende bytte. Gi en blanding av sirisser, gresshopper, dubia-kakerlakker og store melormer, og voksmøllarver som godbit. Byttet må ikke være bredere enn avstanden mellom gekkoens øyne.
ATFERD OG HÅNDTERING	Gekkoen satser på kamuflasje fremfor flukt og er sky og stressfølsom. Viltfangede dyr spretter og kan bite når de blir tatt på. Oppdrettede dyr er roligere, men heller ikke de egner seg for hyppig håndtering.
NATURLIG UTBREDELSE	Madagaskar.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/uroplatus-fimbriatus