herpy

GEKKOER

## Raukawa gecko

# *Woodworthia maculata*

En liten, nattaktiv og steinfarget gekko fra New Zealand, som lever på fjell, strender og i kratt og kan bli over 30 år. Den føder levende unger og er svært sjelden i terrarier utenfor opprinnelseslandet, så det finnes bare lite kunnskap om stell.

Familie: Diplodactylidae  Tidligere navn: *Hoplodactylus maculatus; Naultinus maculatus*

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **12-18 cm**<br>total lengde inkl. hale |
| Levealder | **30-40 år** |
| Aktiv | **Om natten** |
| Levevis | **Klippelevende og bakkelevende** |
| Biotop | **Klippeterreng og temperert skog og eng** |
| Vanskelighetsgrad | **Øvet** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **50 × 50 × 100 cm**<br>L × B × H for 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **18-24 °C** |
| Temperatur, natt | **10-16 °C** |
| Luftfuktighet | **50-70 %** |
| UVB | **Valgfritt**<br>Ferguson-sone 1 |
| Kosthold | **Insekter, frukt, nektar og ferdigfôr** |
| Holdes | **Parvis, én hann med flere hunner eller i gruppe** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Levendefødende** |
| Kjønnsmoden | **18-24 mnd.** |
| Kullstørrelse | **1-2 unger** |
| Kull per år | **1** |
| Drektighet | **90-150 dager** |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Liste III** |
| EU-vedlegg | **Vedlegg C** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Stell i korte trekk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Woodworthia maculata*, fordi arten nesten ikke holdes utenfor New Zealand. |
| **TEMPERATUR** | Det finnes ingen dokumenterte temperaturer for dyr i fangenskap. Anbefalingen bygger på klimaet i utbredelsesområdet: om dagen 18-24 °C og om natten 10-16 °C, med et fall utover natten og kjøligere forhold om vinteren. |
| **LUFTFUKTIGHET OG VANN** | Luftfuktigheten skal ligge på 50-70 %, og terrariet skal kunne tørke delvis opp i løpet av dagen. Sprøyt en del av terrariet lett om kvelden, slik at det er dugg på blader og steiner. |
| **LYS OG UVB** | Arten er nattaktiv, men den sitter ofte i åpningen av skjulet sitt og tar litt lys og varme. |
| **FÔRING** | *Woodworthia maculata* spiser særlig nattaktive insekter og andre leddyr: sirisser, møll, små kakerlakker, edderkopper, biller og fluer. Til unger brukes bananfluer, små møll, små fluer og små sirisser. |
| **ATFERD OG HÅNDTERING** | *Woodworthia maculata* er sky og trekker seg raskt tilbake i skjul. Den er ikke et dyr for håndtering, og dyr som blir grepet kan miste halen. Om kvelden kan noen dyr kvitre og pipe lenge fra åpningen av skjulet. |
| **NATURLIG UTBREDELSE** | New Zealand. |