herpy

KAMELEONER

Lesser Chameleon

Furcifer minor

Furcifer minor er et lite kameleon fra det sentrale høylandet på Madagaskar. Hannen er beige og brun med to neshorn, mens det er hunnen som er den fargerike, særlig når hun bærer egg. Arten blir 16-23 cm til sammen, er truet i naturen og sjelden i fangenskap. Den krever en holder med erfaring med kameleoner, særlig fordi hunnene lett får problemer med eggleggingen.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo minor*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**16-23 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**2-4 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Savanne, tørrskog og fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Varmeplass	**32-38 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**60-100 %**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**5-9 mnd.**
Kullstørrelse	**4-18 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**190-270 dager** ved 22-24 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et voksent dyr skal ha et terrarium på minst 45 × 45 × 60 cm (lengde × bredde × høyde). Arten er liten og trenger ikke et stort terrarium, men noen dyr er mer rastløse og trives bedre med mer plass.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 21-26 °C. Bruk en solplass på 32-38 °C, målt som overflatetemperatur med et IR-termometer, og la bunnen ligge kjøligere.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal ligge på 60-100 %. Arten kommer fra et område med høy luftfuktighet, men terrariet skal tørke opp i løpet av dagen for å unngå stillestående vann og sykdommer.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og solelskende og krever kraftig lys. Bruk et T5-rør med 6500 K til lys og et UVB-rør som gir Ferguson-sone 3 på solplassen; sonen er lånt fra *Furcifer pardalis*.
FÔRING	*F. minor* er en ren insektspiser. Gi et variert utvalg: sirisser, kakerlakker, bønnebiller og bananfluer. Små insekter blir ofte oversett av voksne dyr i starten, men kameleoner spiser naturlig mange små insekter i løpet av dagen.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten holdes enkeltvis, og bare til paring settes to dyr sammen. Dyrene er aggressive mot artsfrender, også ungene, og de kan skade hverandre alvorlig. Mot holderen er arten roligere og biter sjelden.
NATURLIG UTBREDELSE	Madagaskar.