herpy

KAMELEONER

Böhme's Two-horned Chameleon

Kinyongia boehmei

Kinyongia boehmei er en liten, grønn fjellkameleon som bare finnes i Taita-fjellene i det sørøstlige Kenya. Hannen har to flate, nesten parallelle snutehorn, mens hunnen er uten horn. Arten legger egg og trenger et kjølig, fuktig klima og et høyt, tett beplantet terrarium. Stellet er bare lite dokumentert, og arten passer best for den erfarne holderen.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Bradypodion tavetanum boehmei; Kinyongia tavetana boehmei*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-19 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**6-8 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Varmeplass	**28 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12 mnd.**
Kullstørrelse	**2-11 egg**
Inkubasjon	**180-360 dager** ved 18-22 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Stellet av *Kinyongia boehmei* er bare lite dokumentert, og flere av tallene her er anslått ut fra klimaet i Taita-fjellene.
TEMPERATUR	Om dagen skal det være 22-26 °C med en solplass på omtrent 28 °C, og temperaturen må ikke komme over 28 °C. Om natten skal den falle til 15-20 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal være 60-80 %. Dyret drikker dråper og klarer seg ikke med en vannskål: bruk et dryppanlegg eller regnanlegg, eller sprøyt bladene flere ganger om dagen.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og trenger 12-14 timer lys i døgnet med fullspektrumlys og UVB. Ferguson-sone 2 er et anslag for en fjellkameleon.
FÔRING	*Kinyongia boehmei* spiser utelukkende insekter. Gode fôrdyr er små sirisser, gresshopper, stuefluer og bananfluer, med melorm og voksmøllarver av og til.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Kinyongia boehmei* er territoriell og blir stresset av håndtering og av synet av artsfrender. Hannene viser seg frem med hornene og med fargeskifte. Ta ikke dyret opp uten grunn.
NATURLIG UTBREDELSE	Kenya.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/kameleoner/kinyongia-boehmei