herpy

KAMELEONER

Usambara Soft-horned Chameleon

Kinyongia tenuis

Kinyongia tenuis er en liten, slank kameleon fra Usambarafjellene i Tanzania og Shimba Hills i Kenya. Den er brun og grå med lang hale og lange bein og lever høyt oppe i fuktig, kjølig regnskog. Arten legger egg. Den er sjelden i fangenskap, og stellet er bare sparsomt beskrevet.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Bradypodion tenue; Kinyongia tenue; Chamaeleo tenuis*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-7 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Varmeplass	**26-28 °C**
Temperatur, natt	**14-18 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**9-12 mnd.**
Kullstørrelse	**12-20 egg**
Inkubasjon	**240-330 dager** ved 17-23 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Arten er sjelden i fangenskap, og stellet er bare sparsomt beskrevet. Veiledningen her bygger på klimaet i utbredelsesområdet og på de bedre kjente artene fra samme område, *Kinyongia fischeri* og *Trioceros deremensis*.

TEMPERATUR

Om dagen skal det være 20-25 °C med en moderat solplass på 26-28 °C, og om natten skal temperaturen falle til 14-18 °C. Varme over 30 °C skal unngås. Hold luften i bevegelse, slik at den ikke blir stillestående.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være høy, 70-100 %, og høyest om natten og morgenen. Dyret drikker dråper og skal ikke ha vannskål.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og skal ha et lyst, men ikke for varmt terrarium. UVB anbefales, og Ferguson-sone 2 er et anslag for en skogkameleon.

FÔRING

Kinyongia tenuis spiser insekter. Sirisser, kakerlakker, silkeorm og små gresshopper i passende størrelse er egnet, som hos de beslektede artene. Fôrdyrene skal være oppdrettede og ha fått næringsrikt fôr (gut-load).

ATFERD OG HÅNDTERING

Kameleoner stresses lett av håndtering, og det gjelder trolig også *Kinyongia tenuis*. Ta ikke dyret opp uten grunn. Arten søker høyt opp og skal ha sine faste sovegreiner i den øverste delen av terrariet.

NATURLIG UTBREDELSE

Kenya og Tanzania.