herpy

PILGIFTFROSKER

Epipedobates machalilla

Epipedobates machalilla er en slank, dempet farget pilgiftfrosk på 14-18 mm med brun rygg og en lys stripe langs siden. Den lever bare i lavlandet og de tørre skogene i det vestlige Ecuador. Arten holdes neppe, og stellet bygger på klimaet og de nære slektningene.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Machalilla poison frog Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**14-18 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Tørrskog og regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**15**
Klekking	**18-22 dager**
Larvetid	**42-70 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Epipedobates machalilla*, og arten holdes neppe.

TEMPERATUR
Hold 22-27 °C om dagen med litt kjøligere og litt varmere steder i terrariet, og 19-22 °C om natten. Arten lever lavere og varmere enn *Epipedobates tricolor*, så den øvre delen av intervallet passer.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være 80-100 %. Sprøyt flere ganger om dagen eller bruk et regnanlegg, for eksempel tre ganger daglig i 20-60 sekunder, slik at blader og innredning er tørre igjen etter omtrent en time.

VANN OG VANNKVALITET
En lav vannskål med 1-2 cm vann, som froskene lett kommer opp av, er nok. Bruk regnvann, osmosevann eller avklorert springvann, og skift det ofte.

LYS OG UVB
Lyset er til plantene: lysstoffrør eller LED-lister i omtrent 12 timer om dagen. De nærstående artene trives uten UVB, så det er valgfritt. Vil man gi det, så hold deg til Ferguson-sone 1 med rikelig skygge og tett løv.

FÔRING
Epipedobates machalilla er liten og tar små byttedyr: spretthaler og bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og som voksen også den større *Drosophila hydei* og nyklekte sirisser.

ATFERD OG HÅNDTERING
Hannene er trolig territoriale og roper fra sittesteder på bakken og i løvlaget, som de nære slektningene. Arten holdes best som et par eller en liten gruppe i et terrarium med mange siktbarrierer og gjemmesteder.

NATURLIG UTBREDELSE
Ecuador.