herpy

PILGIFTFROSKER

Oophaga sylvatica

Oophaga sylvatica er en av de største pilgiftfroskene i slekten *Oophaga*: en dagaktiv skogbunnsfrosk på 3-4 cm fra regnskogene i Ecuador og Colombia, kjent for de mange fargeformene i oransje, rødt og gult på svart eller brun bunn og for den utholdende yngelpleien.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Little Devil Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates sylvaticus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 60 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-26 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**18-24 mnd.**
Egg per legging	**4-20**
Klekking	**10-16 dager**
Larvetid	**75-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ubefruktede egg fra hunnen**
Yngelpleie	**Vokter eggene, bærer rumpetrollene og fôrer rumpetrollene med egg**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et terrarium på minst 60 × 60 × 60 cm (lengde, bredde, høyde) passer til ett par. Hannene er sterkt territorielle, og hunnene holder også revir og danner rangorden når det er mange dyr.

TEMPERATUR
Oophaga sylvatica kommer fra et lavland med nesten konstant varme, så temperaturen må holdes stabil: 23-26 °C om dagen og 21-23 °C om natten.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten holdes på 70-80 % i løpet av dagen og går mot 100 % tidlig om morgenen og sent om kvelden, slik som når tåke og regn driver inn over skogen. Ved middagstid kan den falle til omtrent 70 %.

VANN OG VANNKVALITET
En lav vannskål med 1-2 cm vann og en rampe av stein eller mose er nok for voksne dyr; froskene er dårlige svømmere, og vannet må høyst nå til omtrent tre fjerdedeler av dyrets høyde når det står.

LYS OG UVB
Lyset må først og fremst passe til plantene. Lysstoffrør eller LED-lys på omtrent 6.500 K gir naturlige farger og god plantevekst; velg lyskilder med høy virkningsgrad og en reflektor.

FÔRING
Voksne dyr tar de vanlige små fôrdyrene: spretthaler, små og store bananfluer, mikrosiklader, små voksmøllarver, støvlus, ovnskre og fint siktet engplankton.

ATFERD OG HÅNDTERING
Hannene er sterkt territorielle og roper fra morgen til kveld; ropet er kort og høyt, omtrent fem lyder i sekundet. Rivaliserende hanner roper i kapp, rykker frem og trekker seg tilbake og kan ende i bryting.

NATURLIG UTBREDELSE
Ecuador og Colombia.