herpy

PILGIFTFROSKER

Ranitomeya benedicta

Ranitomeya benedicta er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 16-20 mm fra lavlandsskogen i det nordlige Peru. Det klart røde hodet og den svarte kroppen med blått nettmønster gjør den til en av de mest fargerike i slekten. Til 2008 ble den regnet som en underart av *Ranitomeya fantastica*. I naturen er den sårbar, men oppdrettede dyr yngler villig i et godt innredet terrarium.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Blessed Poison Frog Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**16-20 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**2-6**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-114 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et par *R. benedicta* kan holdes i et terrarium på 40 × 40 × 40 cm.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Arten trives best rundt 21-24 °C og tåler kortvarig 18-27 °C.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %. En god rytme er nesten 100 % morgen og kveld og 70-75 % midt på dagen, slik at terrariet tørker litt opp mellom sprøytingene.
VANN OG VANNKVALITET	En lav vannskål eller en bromelie med vann i bladhjørnene er nok.
LYS OG UVB	*R. benedicta* er dagaktiv, og lyset er først og fremst til plantene. Gi 12-14 timer lys om dagen med lysstoffrør eller LED på timer, hele året rundt, og mørke om natten. Det tilsvarer dagslengden i tropene.
FÔRING	Grunnfôret er små levende leddyr. Dyr i alle aldre tar vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og voksne kan også ta den større *D. hydei*.
ATFERD OG HÅNDTERING	*R. benedicta* er dagaktiv og kan være litt sjenert, særlig som ung, men i et tett beplantet terrarium med gjemmesteder ses voksne dyr mye. Hannen sitter åpent framme og kvekker.
NATURLIG UTBREDELSE	Peru.