herpy

PILGIFTFROSKER

Splash-backed Poison Frog

Adelphobates galactonotus

Adelphobates galactonotus er en av de store pilgiftfroskene og kjennetegnes av et klart fargefelt over ryggen i oransje, gult, rødt eller blått mot svarte bein og sider. Den er dagaktiv, blir ca. 4 cm og lever i regnskogen i Brasil sør for Amazonas. Den er mer tilbakeholden enn de vanligste pilgiftfroskene, og avlen følger i større grad årstidene.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates galactonotus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**8-12 mnd.**
Egg per legging	**4-8**
Klekking	**14 dager**
Larvetid	**60-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et par *Adelphobates galactonotus* trenger et terrarium på minst 60 × 45 × 45 cm (ca. 120 liter). Frosken er stor og spiser mye, og gulvarealet er viktigere enn høyden, så velg heller et bredt og dypt terrarium enn et høyt.
TEMPERATUR	Om dagen skal det være 21-25 °C, og om natten kan temperaturen falle til 18-21 °C. Det skal ikke være noe varmt solpunkt og ingen varmelampe.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %.
VANN OG VANNKVALITET	*Adelphobates galactonotus* trenger ikke vannskål eller foss når terrariet sprøytes jevnlig og har et fuktig løvlag.
LYS OG UVB	UVB er valgfritt for *Adelphobates galactonotus*. Velger du å gi det, må det være svakt (Ferguson-sone 1) og kombineres med tett skygge, og det erstatter ikke kosttilskudd.
FÔRING	*Adelphobates galactonotus* spiser små leddyr. Vingeløse bananfluer er basisfôret: voksne dyr tar både *Drosophila melanogaster* og passe store *D. hydei*, mens nyomvandlede unger trenger de minste.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Adelphobates galactonotus* er dagaktiv og ganske rolig. Den er mindre framme enn de dristigste pilgiftfroskene og gjemmer seg gjerne, men etablerte dyr kan være ganske synlige når det er rikelig med dekning.
NATURLIG UTBREDELSE	Brasil.