herpy

PILGIFTFROSKER

Anthony's Poison Arrow Frog

Epipedobates anthonyi

Epipedobates anthonyi er en liten, rød og stripet pilgiftfrosk på 19-27 mm fra sørvest i Ecuador og nordvest i Peru. Det er frosken som i flere tiår har vært solgt som «tricolor», og den er trolig den mest holdte og oppdrettede pilgiftfrosken overhodet: robust, dristig, ropevillig og en flittig yngler.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates anthonyi; Phyllobates anthonyi*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**19-27 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-14 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Tørrskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**5-10 mnd.**
Egg per legging	**10-40**
Klekking	**9-14 dager** ved 22-24 °C
Larvetid	**43-89 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et terrarium på minst 40 × 40 × 40 cm passer til en hann og to hunner av *Epipedobates anthonyi*. En gruppe på 5-10 dyr trenger minst 60 × 60 × 40 cm, og flere dyr krever mer gulvareal.
TEMPERATUR	Hold 22-26 °C om dagen med både kjøligere og varmere soner, og la temperaturen falle til romtemperatur om natten, omtrent 18-21 °C. Temperaturen må ikke komme over 27 °C over lengre tid, og over 29 °C er farlig.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 80-100 %. Arten tåler ned til 50 % i korte perioder hvis den har tilgang til vann, men lav luftfuktighet uten vann kan raskt bli dødelig.
VANN OG VANNKVALITET	Lag ett eller flere små vannhull med omtrent 2 cm vann, for eksempel underskåler, drikkeskåler eller halve paranøttskall, som froskene lett kommer opp av.
LYS OG UVB	Lyset er til plantene. Lysstoffrør eller LED-lister i omtrent 12 timer om dagen er nok, og dagslengden kan gjerne variere litt over året. UVB er ikke nødvendig for froskenes trivsel, men kan gis som et svakt tilskudd.
FÔRING	*Epipedobates anthonyi* er liten, men grådig og tar forholdsvis store byttedyr.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Epipedobates anthonyi* er dagaktiv, dristig og ofte fremme, og hannene roper med en trille, mest om morgenen og etter sprøyting.
NATURLIG UTBREDELSE	Ecuador og Peru.