herpy

PILGIFTFROSKER

Harlequin Poison Frog

Oophaga histrionica

Oophaga histrionica er en dagaktiv pilgiftfrosk på 3-4 cm fra regnskogen i det vestlige Colombia, brun til svart med store oransje flekker. Rumpetrollene lever utelukkende av ubefruktede egg som hunnen legger til dem, og det gjør arten til en av de vanskeligste pilgiftfroskene å oppdrette. Den er kritisk truet, og artens avgrensning ble endret i 2018.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates histrionicus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**9 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**12 mnd.**
Egg per legging	**4-20**
Klekking	**10 dager**
Larvetid	**90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ubefruktede egg fra hunnen**
Yngelpleie	**Vokter eggene, bærer rumpetrollene og fôrer rumpetrollene med egg**

STELL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et par må ha et regnskogsterrarium på minst 50 × 50 × 50 cm, og større er bedre. *Oophaga*-artene kan være territoriale, så hold bare ett par med mindre terrariet er svært stort.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal ligge på 24-26 °C, og om natten senkes den 5-6 grader, til 18-21 °C. Temperaturen trenger bare å svinge 1-2 grader over året, og det er ingen vinterhvile.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 70-80 % midt på dagen og opp mot 100 % morgen og kveld. Det klares lettest med et regnanlegg og et tåkeanlegg på timer.
VANN OG VANNKVALITET	En lav vannskål med omtrent 1 cm vann og en rampe av steiner eller mose er nok til de voksne. Bruk osmosevann, regnvann eller avklort springvann, og skift vannet ofte.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremst til bromeliene og de andre plantene. Gi omtrent 12 timers lys om dagen med LED eller lysstoffrør som ikke varmer mye.
FÔRING	*Oophaga histrionica* spiser små leddyr, i naturen særlig maur, termitter, midd og små biller.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Oophaga histrionica* er dagaktiv. Hannen kaller fra en lav sitteplass, og hannene forsvarer territoriene sine. Hold derfor bare ett par i terrariet. Ikke håndter froskene. Huden er følsom, og dyrene blir lett stresset.
NATURLIG UTBREDELSE	Colombia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/pilgiftfrosker/oophaga-histrionica