herpy

PILGIFTFROSKER

Red-headed Poison Frog

Ranitomeya fantastica

Ranitomeya fantastica er en dagaktiv pilgiftfrosk på 20-25 mm fra det nordlige Peru og en av de største i slekten. Den er uvanlig variabel, og mange former har et lysende oransje, rødt eller gult hode over en svart kropp med lyse tegninger. Froskene er lynraske og ofte sjenerte, eggene er vanskelige å finne, og arten egner seg best for en holder som allerede har erfaring med pilgiftfrosker.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates fantasticus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-25 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**3-8**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et par eller en trio *R. fantastica* kan holdes i et terrarium på 40 × 40 × 40 cm. Større er bedre. Mange former er trelevende og bruker høyden.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Temperaturen må ikke komme over 27 °C over lengre tid, og over 29 °C kan være dødelig. Varme er farligere enn kulde.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %. En god rytme er nesten 100 % morgen og kveld og 70-75 % midt på dagen, slik at terrariet får tørke litt opp mellom sprøytingene.

VANN OG VANNKVALITET
En lav vannskål eller en bromelie med vann i bladhjørnene er nok.

LYS OG UVB
R. fantastica er dagaktiv, og lyset er først og fremst til plantene. Gi 12-14 timer lys om dagen og mørke om natten. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB.

FÔRING
Grunnfôret er små leddyr. Unger og voksne tar vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også ta den større *D. hydei*.

ATFERD OG HÅNDTERING
R. fantastica er dagaktiv, lynrask og ofte sjenert, men mange dyr blir dristigere når de yngler. Man ser mest til dem i et tett beplantet terrarium med gjemmesteder.

NATURLIG UTBREDELSE
Peru.