herpy

SALAMANDERE

Eastern Tiger Salamander

Ambystoma tigrinum

Ambystoma tigrinum er en kraftig salamander fra den østlige halvdelen av USA, vanligvis 15-20 cm lang, med gule til olivengrønne flekker på brun til svart bunn. Larvene lever i vann, mens de voksne tilbringer mesteparten av livet i selvgravde ganger og kommer fram om natten. Noen dyr forvandler seg aldri og blir kjønnsmodne med gjellene i behold.

Familie: Ambystomatidae **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-33 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**12-20 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Temperert skog og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**5-48 mnd.**
Egg per sesong	**100-1 000**
Klekking	**12-50 dager**
Larvetid	**75-150 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**50 × 25 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, natt	**16-22 °C**
Luftfuktighet	**80-95 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Voksne dyr kan holdes i mange slags beholdere. Den enkleste er en stor plastkasse med tettsluttende lokk og mange små ventilasjonshull; et glassterrarium med netting i lokket gir bedre utsyn.

TEMPERATUR
Ambystoma tigrinum skal ha 18-22 °C om dagen, både som larve og som voksen, og om natten kan temperaturen gjerne falle til 16 °C. Arten tåler kulde bedre enn varme.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Underlaget skal være fuktig, men aldri vått eller gjørmete, for dyret tar opp vann gjennom huden. Luftfuktigheten er ikke dokumentert for arten; 80-95 % er lånt fra *Ambystoma mavortium*. Det avgjørende er fuktigheten i underlaget.

VANN OG VANNKVALITET
Voksne dyr skal ikke ha en vanndel: de er dårlige svømmere og kan drukne. En lav, tung vannskål er ikke nødvendig, men den er en god sikkerhet, for blir underlaget for tørt, oppsøker dyret skålen. Noen dyr tar en og annen dukkert.

LYS OG UVB
Ambystoma tigrinum er nattaktiv og trenger ikke noe spesielt lys. Det er ingen kunnskap om at arten trenger UVB, og kraftig UV-lys kan skade øyne og hud hos amfibier.

FÔRING
Larver og neotene dyr spiser meitemark, kompostorm, passe store sirisser, voksmøllarver og små fisk (ikke gullfisk). Kjøtt kan gis som et enkelt måltid, men ikke som hovedfôr, fordi kjøtt mangler vitaminer og mineraler.

ATFERD OG HÅNDTERING
Voksne dyr graver og ligger skjult mesteparten av dagen. De er nattaktive og jakter fra bakhold. Mange dyr lærer å kjenne holderen sin og tigger mat. Arten er en einstøing utenom yngletiden og trives fint alene.

NATURLIG UTBREDELSE
USA.