herpy

SALAMANDERE

Paddle Tail Newt

Paramesotriton labiatus

Paramesotriton labiatus er en nesten helt vannlevende salamander som bare er kjent fra Dayao-fjellene i Guangxi i det sørlige Kina. Arten er kritisk truet, og det finnes nesten ingen kunnskap om stell. Den forveksles ofte, for salamanderne som i handelen bærer navnet *labiatus*, tilhører slekten *Pachytriton*.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Pachytriton labiatus; Paramesotriton ermizhaoi* **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**11-16 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**I vann**
Egg per sesong	**20-115**
Larvetid	**80-110 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**16-22 °C**
Temperatur, natt	**14-18 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 15-20 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes nesten ingen kunnskap om stell av *Paramesotriton labiatus*.
TEMPERATUR	*Paramesotriton labiatus* skal holdes kjølig som resten av slekten: 16-22 °C om dagen og 14-18 °C om natten, og vannet må ikke bli varmere enn 22 °C.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	*Paramesotriton labiatus* lever nesten hele tiden i vannet, så luftfuktigheten spiller en liten rolle; 70-90 % i rommet er fint. En korkøy eller landdel skal holdes fuktig hvis dyrene bruker den. Sprøyting er ikke nødvendig.
VANN OG VANNKVALITET	Vannet skal være 15-20 cm dypt. Bruk avklort vann fra springen eller kildevann. Vannet skal være rent og oksygenrikt, og ekstreme verdier av pH og hardhet unngås.
LYS OG UVB	*Paramesotriton labiatus* trenger ikke sterkt lys. Et enkelt lysstoffrør eller LED-rør på en timer gir en fast døgnrytme på omkring 12 timer. UVB er ikke nødvendig.
FÔRING	*Paramesotriton labiatus* er et rovdyr. Artene i slekten tar villig hakkede meitemark, sirisser, nyskallede melormer, kakerlakker, voksmøllarver og biter av reker samt frosne mygglarver og ferdigfôr til amfibier og vannskilpadder.
ATFERD OG HÅNDTERING	Artene i slekten *Paramesotriton* er sky i begynnelsen, men blir ofte tillitsfulle og svømmer fram mot fronten når det er mat. Hannene kan være stridbare, særlig i formeringstiden, og hunnene kan slåss om fôret.
NATURLIG UTBREDELSE	Kina.