herpy

SALAMANDERE

Iberian Ribbed Newt

Pleurodeles waltl

Pleurodeles waltl er den største vannsalamanderen i Europa: en kraftig, flatthodet og nesten helt vannlevende art på 15-20 cm med en rekke oransje knopper langs sidene, der de spisse ribbeina kan stikke ut som forsvar. Den er hardfør, tåler kulde og yngler villig i fangenskap, men trives ikke i varmt vann.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Salamandra fenestrata; Salamandra funebris; Salamandra major* **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-20 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**10-85 g**
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**I vann**
Egg per sesong	**100-1 000**
Eggleggінger per år	**1-2**
Klekking	**7-21 dager** ved 20 °C
Larvetid	**90-120 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**100 × 50 × 50 cm** L × B × H for 5 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-21 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 15-20 cm
Vanntemperatur	**18-21 °C**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Pleurodeles waltl er nesten helt vannlevende og holdes i et akvarium, ikke i et vanlig terrarium. Til en gruppe på fem voksne dyr er 100 × 50 × 50 cm et minimum, og mer plass er bedre.

TEMPERATUR

Vannet skal være 18-21 °C året rundt og helst ikke over 21 °C. Noen dyr blir stresset av varme, så akvariet skal stå kjølig og uten direkte sol.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

P. waltl er nesten helt vannlevende, så luftfuktigheten over vannet har bare liten betydning. 60-80 % er rikelig, og et tett lokk holder luften fuktig. Den flytende landmassen skal holdes våt. Sprøyting er ikke nødvendig.

VANN OG VANNKVALITET

Utenfor yngletiden holdes vannet 15-20 cm dypt. Til yngletiden kan det heves. Vannet skal være stille og rent med pH 6,9-7,2, ammoniakk under 0,01 ppm, nitritt under 0,05 ppm og nitrat under 100 ppm.

LYS OG UVB

UVB er ikke nødvendig for *P. waltl*, men kan brukes. Skygge og plantedekke er viktigere enn sterkt lys, og en del av akvariet skal alltid ligge i skygge.

FÔRING

P. waltl er en grådig altetende som tar det meste den kan svelge. Gode fôrmidler er hakkede meitemark, rekepellets, salamander- eller axolotlpellets, skilpaddepellets, snegler, husskrikkere og andre fôrinsekter samt blodormer.

ATFERD OG HÅNDTERING

P. waltl tilbringer nesten hele livet i vannet og ligger gjerne i skjul under steiner og planter. Arten holdes best i en gruppe på minst fem dyr. Voksne dyr spiser larver og unger, så ynglene flyttes. Håndtering bør være sjelden.

NATURLIG UTBREDELSE

Spania, Portugal og Marokko.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/salamandere/pleurodeles-waltl