herpy

SALAMANDERE

Wenxian Knobby Newt

Tylototriton wenxianensis

Tylototriton wenxianensis er en mellomstor, nesten helt svart krokodillesalamander med oransje tåspisser og halekant. Den lever skjult i skog og kratt i fjellene i det sentrale Kina og går bare i vannet for å yngle; eggene legges på land. Det finnes bare lite kunnskap om stell, så veiledningen bygger på nære slektninger.

Familie: Salamandridae **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-16 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende og semiakvatisk**
Biotop	**Fjellskog og våtmark**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per sesong	**30-80**
Klekking	**20-36 dager** ved 22-24 °C
Larvetid	**80-130 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vanndel** dybde 3-5 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Tylototriton wenxianensis*.
TEMPERATUR	Om sommeren holdes terrariet på 22-24 °C om dagen, om vinteren rundt 18 °C, og om natten kan det falle til 15-20 °C. Kortvarig lavere temperatur skader ikke.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Om sommeren sprayes terrariet daglig, slik at mose og bunnsubstrat holdes fuktige og luftfuktigheten ligger på 70-90 %.
VANN OG VANNKVALITET	Vannet er mykt og lett surt, pH 6,4-6,8, og høyst omkring 5 cm dypt. Utenom yngletiden bruker dyrene nesten ikke vanndelen; om vinteren kan den nesten tørrlegges, så det bare er litt vann igjen til fuktigheten.
LYS OG UVB	UVB er ikke nødvendig. Arten lever skjult og liker ikke sterkt lys; lyset er først og fremst til plantene. Gi omkring 12 timers lys om sommeren og 10-11 timer om vinteren. Unngå direkte sol, som varmer opp terrariet og vannet.
FÔRING	Føden er ikke dokumentert for arten. Slekten tar vanlig salamanderfôr: meitemark, sirisser, skrukketroll og voksmøllarver. Voksne dyr fôres omkring to ganger i uken, og om vinteren spiser de uregelmessig og mye mindre.
ATFERD OG HÅNDTERING	Dyrene lever svært skjult og kan holdes alene, i par eller i små grupper. Hold arten for seg selv uten andre amfibier. Ta bare opp dyrene når det er nødvendig, med rene, våte hender eller hansker uten pudder.
NATURLIG UTBREDELSE	Kina.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/salamandere/tylototriton-wenxianensis