herpy

SKILPADDER

Astrochelys radiata

Astrochelys radiata er en stor og langlivet landskilpadde fra det sørlige Madagaskar. Det høye, svarte skjoldet er prydet med gule stråler fra midten av hver skjoldplate, og dyret regnes som en av verdens vakreste skilpadder. Arten er kritisk truet i naturen og krever mye plass, varme og en utendørs inngjerding om sommeren.

Familie: Testudinidae Engelsk: Radiated Tortoise Tidligere navn: *Geochelone radiata; Testudo radiata* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**26-40 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**2 500-8 800 g**
Levealder	**60-80 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Halvørken og tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**300 × 150 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Varmeplass	**32-38 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Planter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-12 egg**
Inkubasjon	**90-231 dager** ved 29-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste I**
EU-vedlegg	**Vedlegg A**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	*Astrochelys radiata* er en stor og kraftig skilpadde som krever mye plass. Hold den utendørs så lenge været tillater det, i en sikker inngjerding med skygge, le og spiselig vegetasjon.
TEMPERATUR	Faste tall for luft- og nattemperatur er ikke dokumentert for arten. Tallene her og Ferguson-sonen under Lys er lånt fra beslektede landskilpadder fra tørre strøk, for eksempel *Stigmochelys pardalis*.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Arten kommer fra et tørt klima, og luftfuktigheten må være moderat: minst omtrent 50 %, høyest for unger og i klekkeboksen. Det oppnås ved å holde bunnen lett fuktig og av og til forstøve vann i terrariet.
LYS OG UVB	*A. radiata* er dagaktiv og må ha naturlig sollys eller sterkt UVB-lys for å danne D3-vitamin og unngå skjelettsykdom. Utendørs i solen får dyret UVB direkte, men glass og pleksiglass stopper mesteparten.
FÔRING	*A. radiata* er gresseter, og kosten må være fiberrik, proteinfattig og kalkrik. Grunnfôret er gress, ugress og ville urter som løvetann, kløver og groblad samt sukkulente planter, plukket ferskt eller dyrket i inngjerdingen.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er rolig og hardfør og tilpasser seg godt til fangenskap. Unge og nyklekte dyr blir lett stresset av for mye håndtering og av hyppige endringer i omgivelsene, så hold håndteringen på et minimum.
NATURLIG UTBREDELSE	Madagaskar.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/skildpadder/astrochelys-radiata