herpy

SKILPADDER

## River cooter

# *Pseudemys concinna*

*Pseudemys concinna* er en stor, dagaktiv ferskvannsskilpadde fra elver og innsjøer i det østlige og sentrale USA, med et flatt skjold prydet av gule virvler. Skjoldet kan bli over 40 cm, og dyret kan leve i flere tiår. Et voksent dyr krever et veldig stort, filtrert kar med flere hundre liter vann, en varm solplass, kraftig UVB og et overveiende plantebasert kosthold.

Familie: Emydidae  Engelsk: River Cooter  Publisert 16. november 2026

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **22-44 cm**<br>total lengde inkl. hale |
| Levealder | **20-44 år** |
| Aktiv | **Om dagen** |
| Levevis | **Semiakvatisk** |
| Biotop | **Våtmark** |
| Vanskelighetsgrad | **Erfaren** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **200 × 80 × 70 cm**<br>L × B × H for 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **21-31 °C** |
| Varmeplass | **30-40 °C** |
| Temperatur, natt | **20-24 °C** |
| Luftfuktighet | **50-80 %** |
| Vann | **Akvaterrarium**<br>dybde 30-45 cm |
| Vanntemperatur | **21-31 °C** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-sone 3 |
| Kosthold | **Insekter, ferdigfôr, planter og mark/snegler** |
| Holdes | **Alene** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Kullstørrelse | **10-20 egg** |
| Kull per år | **1-6** |
| Inkubasjon | **80-150 dager**<br>ved 26-30 °C |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke listet** |
| EU-vedlegg | **Ikke listet** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Stell i korte trekk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Hold dyret i et stort akvarium, et kar eller en lukket innendørs dam, ikke i et vanlig terrarium. |
| **TEMPERATUR** | Solplassens overflate skal være omtrent 40 °C, målt med et infrarødt termometer et par timer etter at lampene er slått på, og luften over den 30-32 °C. |
| **LUFTFUKTIGHET OG VANN** | Skilpaddens fuktighet er vannet selv, så luftens relative fuktighet er ikke nærmere dokumentert for arten og ikke avgjørende; 50-80 % i rommet er rikelig. Det avgjørende er vannets renhet. |
| **VANN OG VANNKVALITET** | Vannet er dyrets oppholdssted, så det skal være dypt, rent og varmt. Vanndybden skal minst tilsvare skjoldlengden, og 30-45 cm passer for voksne dyr. Temperaturen er 21-31 °C for voksne dyr (se Temperatur). |
| **LYS OG UVB** | UVB er en nødvendighet. Arten er dagaktiv, soler seg mye og hører til Ferguson-sone 3. UV-indeksen på solplassens overflate skal være 3,0-4,0 og lavere andre steder i oppstillingen, slik at dyret kan velge. |
| **FÔRING** | *P. concinna* spiser i naturen mest vannplanter, gress og alger og tar også planter ved vannkanten og nedfalne frukter; den har tannlignende spisser i overkjeven som hjelper til med å rive over fibrige blader. |
| **ATFERD OG HÅNDTERING** | *P. concinna* er dagaktiv og veldig sky: ved den minste bevegelse eller lyd glir den fra solplassen ut i vannet. Den liker ikke å bli håndtert og skal bare løftes når det er nødvendig. |
| **NATURLIG UTBREDELSE** | USA. |