herpy

SKILPADDER

False Map Turtle

Graptemys pseudogeographica

Graptemys pseudogeographica er en dagaktiv, sterkt vannbundet skilpadde fra de store elvene i Mississippi-elvens nedbørfelt i USA. Hunnen blir opptil omtrent 27 cm og hannen 15 cm, og arten krever et stort, strømmende og svært rent vannkar med solplass og kraftig UVB. Den er sky, blir lett stresset og egner seg best for erfarne holdere.

Familie: Emydidae Tidligere navn: *Graptemys kohnii*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**9-27 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**1 100-1 800 g**
Levealder	**30-35 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**150 × 75 × 70 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Varmeplass	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 30-40 cm
Vanntemperatur	**22-28 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Vinterhvile	**4-6 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**48-168 mnd.**
Kullstørrelse	**8-22 egg**
Kull per år	**2-3**
Inkubasjon	**52-85 dager** ved 25-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Hold dyret i et akvarium, et stort kar eller en lukket utendørs dam, ikke i et vanlig terrarium. Karet må være minst fem ganger så langt som skjoldet og halvparten så bredt som det er langt, og landdelen regnes med i bunnarealet.

TEMPERATUR
Solplassens overflate skal være 35-40 °C, målt med et IR-termometer et par timer etter at lampene er slått på, og luften over den omkring 30 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Skilpaddens fuktighet er vannet, så luftens relative fuktighet er ikke avgjørende; 50-80 % i rommet er rikelig.

VANN OG VANNKVALITET
Vannet er dyrets oppholdssted, så det skal være dypt, rent, oksygenrikt og varmt. Vanndybden er 30-40 cm for voksne dyr, og temperaturen er 22-28 °C (se Temperatur). Unger kan ha lavere vann, 10-15 cm, men de vokser raskt.

LYS OG UVB
UVB er en nødvendighet: arten er dagaktiv og soler seg mange timer om dagen. Ferguson-sone 3 er lånt fra *Trachemys scripta*.

FÔRING
G. pseudogeographica er altetende og spiser bare i vannet. I naturen tar hunnene snegler, muslinger, insektlarver og vannplanter, mens hannene mest tar insekter og larvene deres, snegler og åtsler av fisk og bare lite planter.

ATFERD OG HÅNDTERING
G. pseudogeographica er sky og følsom og dykker ved den minste forstyrrelse. Den er ikke et dyr som skal håndteres: den blir lett stresset og kan bite når den føler seg truet. Fôring med pinsett er den mildeste kontakten.

NATURLIG UTBREDELSE
USA.