herpy

SKILPADDER

Diamondback Terrapin

Malaclemys terrapin

Malaclemys terrapin er en liten til middels stor, dagaktiv skilpadde fra kystmyrene og brakkvannsområdene i Nord-Amerika. Den er den eneste skilpadden i sitt område som lever i brakkvann, og kjennes på ringene i skjoldfeltene og det mørkt prikkete hodet og beina. Hunnen blir opptil 23 cm og hannen omkring 14 cm. Arten krever rent, helst lett saltholdig vann og passer best for erfarne holdere.

Familie: Emydidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-23 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**300-1 000 g**
Levealder	**25-40 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 65 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Varmeplass	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 35-40 cm
Vanntemperatur	**24-27 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**24-120 mnd.**
Kullstørrelse	**4-22 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**60-85 dager** ved 26-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Hold *Malaclemys terrapin* i et akvarium eller et kar, ikke i et vanlig terrarium. Karet må være minst fem ganger så langt som skjoldet og halvparten så bredt som det er langt, og solplassen regnes med i bunnarealet.
TEMPERATUR	Vannet skal være 24-27 °C hos voksne, omkring 28 °C hos halvvoksne og omkring 29 °C hos nyklekte unger. I en utendørs dam følger vannet årstiden. Solplassen skal være 32-35 °C, målt på overflaten.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten er ikke avgjørende; 50-80 % er tilstrekkelig. Det avgjørende er vannets renhet. Er vannet det minste skittent, får dyret hudproblemer og skjoldråte.
VANN OG VANNKVALITET	Arten lever i brakkvann i naturen, og saltinnholdet er det viktigste valget i stellet. Brakkvann holder huden og skjoldet sunt.
LYS OG UVB	UVB er nødvendig for knoklene, og dyret skal ha tilgang til både UVA og UVB. Ferguson-sonen er ikke dokumentert for arten; sone 3 er lånt fra *Graptemys pseudogeographica* og *Trachemys scripta*.
FÔRING	*Malaclemys terrapin* er kjøtteter og spiser i vannet. I naturen tar den snegler, muslinger, krabber, fisk og insekter.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Malaclemys terrapin* er oppmerksom og venner seg til holderen sin, men blir lett stresset. Den flykter i vannet når den forstyrres, og kan slå seg på harde ting. Den biter sjelden.
NATURLIG UTBREDELSE	USA og Bermuda.