herpy

SKILPADDER

## Balkan Terrapin

# *Mauremys rivulata*

*Mauremys rivulata* er en middels stor, dagaktiv ferskvannsskilpadde fra Balkan og det østlige Middelhavsområdet. Hunnene når omtrent 24 cm skjoldlengde, hannene omtrent 19 cm. Arten er hardfør og tåler mange slags vann, men krever et stort, filtrert akvaterrarium med en varm solplass og UVB. Om sommeren kan den holdes utendørs i en lukket dam.

Familie: Geoemydidae  Tidligere navn: *Mauremys caspica rivulata; Emys rivulata*

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **15-24 cm**<br>total lengde inkl. hale |
| Levealder | **20-30 år** |
| Aktiv | **Om dagen** |
| Levevis | **Semiakvatisk** |
| Biotop | **Våtmark** |
| Vanskelighetsgrad | **Øvet** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **120 × 60 × 65 cm**<br>L × B × H for 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **24-29 °C** |
| Varmeplass | **30-35 °C** |
| Temperatur, natt | **20-24 °C** |
| Luftfuktighet | **50-70 %** |
| Vann | **Akvaterrarium**<br>dybde 25-40 cm |
| Vanntemperatur | **21-27 °C** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-sone 3 |
| Kosthold | **Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler** |
| Holdes | **Alene eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Kullstørrelse | **4-10 egg** |
| Kull per år | **2-3** |
| Inkubasjon | **49-77 dager**<br>ved 27-30 °C |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke listet** |
| EU-vedlegg | **Ikke listet** |
| IUCN | **Ikke vurdert (NE)** |

## Stell i korte trekk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Hold dyret i et stort akvaterrarium, et kar eller en lukket dam, ikke i et vanlig terrarium. |
| **TEMPERATUR** | Vannet må være 21-27 °C. Luften over vannet må være 24-29 °C, og overflaten på solplassen må nå 30-35 °C, målt med et infrarødt termometer. Om natten kan luften falle til 20-24 °C, og om vinteren litt mer. |
| **LUFTFUKTIGHET OG VANN** | Skilpaddens fuktighet er vannet selv. Luftens relative fuktighet er ikke dokumentert for arten, og 50-70 % i rommet er et anslag. |
| **VANN OG VANNKVALITET** | Vannet er dyrets oppholdssted, så det må være dypt, rent og varmt. Vannet må være minst dobbelt så dypt som skjoldet er bredt, og 25-40 cm passer for voksne dyr; unger må ha grunnere vann. Temperaturen er 21-27 °C (se Temperatur). |
| **LYS OG UVB** | UVB er en nødvendighet: det gjør det mulig for dyret å danne D3-vitamin, ta opp kalk og få et sunt skjold. Ferguson-sonen er ikke dokumentert for arten; sone 3 er et anslag ut fra at arten soler seg mye. |
| **FÔRING** | *Mauremys rivulata* er altetende. I naturen er unge dyr overveiende kjøttetere, mens voksne i større grad spiser planter. |
| **ATFERD OG HÅNDTERING** | *Mauremys rivulata* er dagaktiv og sky: den dykker lynraskt når den forstyrres. Slekten er intelligent og lærer å forbinde deg med mat. Dyret liker ikke å bli håndtert. |
| **NATURLIG UTBREDELSE** | Albania, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Hellas, Israel, Det palestinske området, Jordan, Libanon, Nord-Makedonia, Montenegro, Serbia, Syria og Tyrkia. |