herpy

SKILPADDER

Common Musk Turtle

Sternotherus odoratus

Sternotherus odoratus er en liten, nesten helt vannlevende skilpadde fra det østlige Nord-Amerika. Skjoldet blir bare 8-13 cm, men dyret kan bli mange tiår gammelt. Arten er mest aktiv i skumringen og om natten, svømmer dårlig og trenger et filtrert kar med forholdsvis lavt vann, en varm lampe og UVB. Når den føler seg truet, avgir den en illeluktende væske.

Familie: Kinosternidae Tidligere navn: *Kinosternon odoratum*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**8-13 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**20-50 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**80 × 40 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 15-25 cm
Vanntemperatur	**22-26 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**48-120 mnd.**
Kullstørrelse	**1-6 egg**
Kull per år	**1-4**
Inkubasjon	**60-86 dager** ved 25-28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Hold dyret i et akvarium eller et lavt kar, ikke i et vanlig terrarium. Karet må være minst fem ganger så langt som skjoldet og halvparten så bredt som det er langt, men aldri under 80 × 40 cm for et voksent dyr.
TEMPERATUR	Vannet skal være 22-26 °C, og en vannvarmer er normalt nødvendig. Unngå varmekabler eller varmematter under karet, fordi dyret går langs bunnen og kan brenne seg. Sett vannvarmeren bak en plastskjerm.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Skilpaddens fuktighet er selve vannet, så luftens relative fuktighet er ikke avgjørende og ikke nærmere dokumentert for arten. 50-80 % i rommet er rikelig.
VANN OG VANNKVALITET	Vannet er dyrets oppholdssted. Vanndybden er 15-25 cm for voksne dyr og lavere for unger, med grunnere partier der dyret kan hvile.
LYS OG UVB	UVB er nødvendig for at dyret skal kunne danne vitamin D3 og ta opp kalk. Selv om dyret ikke alltid kommer opp av vannet, må det være en solplass med lampe, slik at det kan velge. Ferguson-sonen er ikke dokumentert for arten.
FÔRING	*Sternotherus odoratus* er altetende, men for det meste kjøttetende.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Sternotherus odoratus* er sky og går mest langs bunnen. Den er ikke et dyr å ta opp: den kan bite med sin lange, bevegelige hals og avgi en illeluktende væske. Må dyret flyttes, ta det bakerst på skjoldet og hold fingrene bakover.
NATURLIG UTBREDELSE	USA og Canada.