herpy

SKINKER

Chalcides ocellatus

Chalcides ocellatus er en livlig, dagaktiv skink fra Middelhavsområdet, Nord-Afrika og Midtøsten med en glatt, valseformet kropp, små bein og lyskantede øyeflekker på ryggen. Den svømmer gjennom løs sand, føder levende unger og er nysgjerrig og lett å observere. Den trives i et tørt terrarium med sandbunn, en varm solplass og fuktige netter.

Familie: Scincidae Engelsk: Ocellated (Bronze) Skink Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-30 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**22-39 g**
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**90 × 45 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**33-37 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**15-35 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kullstørrelse	**2-12 unger**
Kull per år	**1-2**
Drektighet	**90-120 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et enkelt dyr må ha et terrarium på minst 75 × 30 × 30 cm, og 90 × 45 × 30 cm eller større er bedre. Bunnarealet betyr mer enn høyden, fordi arten mest ferdes på bakken, men den klatrer også, så grener og steiner gir variasjon.

TEMPERATUR

Chalcides ocellatus elsker sol og trenger en tydelig temperaturgradient. Solplassen må ha en overflatetemperatur på 43-49 °C, målt med et infrarødt termometer, og lufttemperaturen over den skal være 33-37 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal følge rytmen i naturen: tørr om dagen og fuktig om natten. Om dagen skal terrariet tørke ut til 15-35 %, og om natten kan den stige til 90-100 %.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og trenger kraftig lys og UVB. Den hører til Ferguson-sone 2, og UV-indeksen skal være 2-3 på solplassen og lavere i resten av terrariet.

FÔRING

Arten er først og fremst insektspiser og tar i naturen nesten alt den kan overmanne: gresshopper, sirisser, maur, biller, bænkebitere, edderkopper, skolopendere og insektlarver.

ATFERD OG HÅNDTERING

Chalcides ocellatus er aktiv og nysgjerrig, men ikke et dyr til jevnlig håndtering: den er glatt og rask og forsvinner lett hvis den blir redd.

NATURLIG UTBREDELSE

Italia, Malta, Hellas, Kypros, Tyrkia, Libanon, Syria, Jordan, Israel, Det palestinske området, Irak, Iran, Saudi-Arabia, Jemen, Oman, De forente arabiske emirater, Turkmenistan, Pakistan, Marokko, Vest-Sahara, Mauritania, Algerie, Tunisia, Libya, Egypt, Niger, Mali, Sudan og Tsjad.