herpy

SKINKER

Corucia zebrata

Verdens største skink: en rolig, trelevende planteeter fra Salomonøyene med en gripehale som virker som et femte ben. *Corucia zebrata* lever i familiegrupper, føder store, levende unger og krever et høyt, fuktig og godt ventilert terrarium samt mengder av friske blader. En art for den erfarne holderen med tålmodighet.

Familie: Scincidae Engelsk: Monkey Skink Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**60-80 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**500-850 g**
Levealder	**15-25 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 120 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Varmeplass	**29-31 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**70-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Frukt og planter**
Holdes	**Alene, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kullstørrelse	**1-2 unger**
Drektighet	**180-240 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Arten lever hele livet i trærne og skal ha et høyt terrarium. En voksen skink skal ha minst 120 × 60 × 120 cm (lengde × bredde × høyde), og høyden er viktigere enn gulvarealet.

TEMPERATUR
Arten trenger moderat varme. Om dagen skal temperaturen være 24-28 °C, og en lun plass høyt oppe i terrariet kan gjerne nå 29-31 °C. Om natten kan den falle til 21-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten skal være 70-80 %. Den holdes med spraying 2-3 ganger om dagen eller et automatisk sprayanlegg, en fuktig bunn og levende planter. Et hygrometer i dyrets egen høyde viser om nivået holder.

LYS OG UVB
Arten er mest aktiv i skumringen og kan holdes uten UVB hvis D3 gis gjennom fôret, men et svakt UVB-lys anbefales. Ferguson-sone 2 er et anslag ut fra artens levevis i skyggen og skumringen.

FÔRING
Corucia zebrata er planteeter og spiser i naturen blader, blomster, frukt og skudd av flere planter, blant annet *Epipremnum*, som dyret tåler til tross for de mange oksalatkrystallene. Kosten skal være bred og fersk.

ATFERD OG HÅNDTERING
Arten er rolig og bevisst i bevegelsene og flykter sjelden. Føler den seg truet, åpner den munnen og freser, og en voksen skink kan bite smertefullt gjennom huden. Trekk deg tilbake når den advarer, og dra aldri et dyr av en gren.

NATURLIG UTBREDELSE
Salomonøyene og Papua Ny-Guinea.