herpy

SKINKER

Egernia cunninghami

En stor, dagaktiv og svært sosial skink med piggete hale fra det tempererte sørøstlige Australia. *Egernia cunninghami* lever i familiegrupper i fjellsprekker, føder levende unger og ligger i dvale i de kalde månedene. Den krever et stort, solbeskinnet terrarium med solide fjellstrukturer og UVB.

Familie: Scincidae Engelsk: Cunningham's Skink Tidligere navn: *Tiliqua cunninghami* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**200-350 g**
Levealder	**20-27 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Klippelevende**
Biotop	**Klippeterreng og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Varmeplass	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**12-18 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, frukt, planter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**60 mnd.**
Kullstørrelse	**1-8 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**90 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Egernia cunninghami er en stor art, og den krever et romslig terrarium. Et par skal ha minst 120 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde); 120 × 40 × 40 cm er den absolutte nedre grensen og gir bare lite plass til en gradient.

TEMPERATUR

Terrariet skal ha en tydelig gradient: 31-35 °C i den varme enden og omtrent 25 °C i den kjølige.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Egernia cunninghami kommer fra tempererte fjellskoger, og en luftfuktighet på 40-60 % passer. Forstøv terrariet lett et par ganger i uken, og hold et fuktig skjul i den kjølige enden, slik at dyret selv kan velge.

LYS OG UVB

Egernia cunninghami er dagaktiv, soler seg mye og skal ha UVB så lenge lyset er på. Et UVB-rør på 5-6 % i reflektor over solplassen, som dekker omtrent halvparten av terrariets lengde, gir Ferguson-sone 3.

FÔRING

Egernia cunninghami er altetende, men voksne dyr er overveiende planteetere: i naturen består over 90 % av føden av plantedeler. Unge dyr spiser langt flere leddyr.

ATFERD OG HÅNDTERING

Egernia cunninghami er et av de mest sosiale krypdyrene: den lever i langvarige familiegrupper.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia.