herpy

SKINKER

Eumeces schneiderii

En kraftig, glatt og rask skink fra de tørre områdene mellom Nord-Afrika og Sentral-Asia. *Eumeces schneiderii* er sandfarget til olivenbrun med oransje flekker, graver seg gjerne ned i løs sand og er en robust, langlivet terrarieart når den får sol, UVB og dyp bunn.

Familie: Scincidae Engelsk: Gold Skink Tidligere navn: *Eumeces schneideri; Novoeumeces schneideri* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-45 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, frukt og virveldyr**
Holdes	**Alene eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**5-15 egg**
Inkubasjon	**40-60 dager** ved 28-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Eumeces schneiderii lever på bakken og graver, så gulvarealet og bunnen er det viktigste. Et par eller en hann med to hunner trenger minst 120 × 60 × 45 cm (lengde × bredde × høyde).

TEMPERATUR

Terrariet må ha en tydelig gradient. Dagtemperaturen i bakgrunnen skal være 25-30 °C, og den kjølige enden skal ligge omkring 24-27 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Arten kommer fra tørre områder og skal holdes tørt med en luftfuktighet på 20-40 %, i alle fall under 50 %. Det er nok å forstøve lett én gang i uken.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og må ha UVB hele tiden lyset er tent. Den hører til Ferguson-sone 3 og skal ha en UV-indeks på omtrent 3 på solplassen.

FÔRING

Eumeces schneiderii er altetende, men spiser særlig levende insekter og andre smådyr: sirisser, kakerlakker, melormer, superormer, silkeormer, snegler og meitemark. Mange dyr spiser aldri grønt, andre tar litt frukt eller grønt.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er nysgjerrig og undersøker gjerne omgivelsene sine. Nye dyr er ofte forsiktige, men med tålmodighet og fôring fra pinsett blir de rolige. Løft dyret nedenfra, og ta aldri tak ovenfra; et bitt kan gjøre vondt.

NATURLIG UTBREDELSE

Algerie, Tunisia, Libya, Egypt, Israel, Det palestinske området, Kypros, Tyrkia, Syria, Libanon, Jordan, Iran, Irak, Saudi-Arabia, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Russland, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Afghanistan og Pakistan.